



Proposta Financeira para Prefeitura de Alto Santo (CE)

DADOS DO FORNECEDOR: Razão Social: Coopermedica Com. Produtos Médicos Ltda. **Nome Fantasia:** Coopermedica **Banco/Agência:** Itau– Ag. 1444 **Conta:** 76.427-6 **Endereço:** Rua Ernesto Gomes, 775 bloco 1 sala 102 **Bairro:** Passo das Pedras **Cidade:** Gravataí **CEP:** 94.035-180 **E-mail:** coopermedica@coopermedica.com **Telefone:** (51) 993733076 **CNPJ:** 05.458.504/0001-73 **Representante Legal:** Lidiomar Nascimento Fernandes **CPF:** 676.523.790-91 **Inscrição Estadual:** 057/0319714.

LOTE	ITEM	QNT	UN D	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL GLOBAL
14	01	1	Und	GERADOR 140 KVA MARCA TMG MODELO TG140 ALTERNADOR SÍNCRONO, BRUSHLESS. MOTOR DIESEL KOFO MODELO DO MOTOR 4RT55-110-D NÚMERO DE CILINDROS 04 Cilindros em linha POTÊNCIA 70kW CONSUMO a 100% DA CARGA 24,8 l/h CONSUMO a 50% DA CARGA 12,4 l/h SISTEMA DE ARREFECIMENTO. Água através de radiador e ventilador soprante. BATERIA 02 X 12Vcc - 100A/h.	R\$120.571,00	R\$120.571,00

Valor total: R\$120.571,00 (cento e vinte mil, quinhentos e setenta e um reais)

Validade da proposta: 30 (trinta) dias; Pagamento: Conforme Edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos. Incluso mão de obra para instalação, não incluso cabos, materiais e deslocamento de equipe técnica para instalação.

Garantia de 12 (doze) meses sem custos para peças e sobre o serviço de instalação com equipe autorizada

Lidiomar Nascimento Fernandes - RG nº 5070671796

Gravataí, 06 de julho de 2022




COOPERMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-05458504000173

Aprovado em 06/07/2022 por COOPERMEDICA CONTROL DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-05458504000173
Data: 2022/07/06 14:53:33 -03:00

Rua Ernesto Gomes, 775, sala 102 Bl 01 – CEP 94035-180 –
Gravataí/RS Telefone:(51)993733076 / 992835099 – E-mail:

coopermedica@coopermedica.com

CNPJ: 05.458.504/0001-73 – Insc.Estadual: 057/0319714



A Linha Standard da Tecmax Geradores é um equipamento eficiente e compacto, que pode ser utilizado em todos os setores que necessitam de potência de até 250 kVA com alto desempenho.


Alinhando um design inovador e a qualidade adquirida nestes 11 anos de Tecmax Geradores, a linha standard oferece

INFORMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERADOR

VELOCIDADE NOMINAL - FREQUÊNCIA	1800RPM / 60HZ
POTÊNCIA STAN-BY (EMERGÊNCIAL)	140KVA
POTÊNCIA PRIME - (CONTINUA)	125KVA
CORRENTE EM 440 / 256Vca	190A
CORRENTE EM 380 / 220Vca	220A
CORRENTE EM 220 / 127Vca	380A
FACTOR DE POTÊNCIA	0,8
COMPRIMENTO	2770mm
ALTURA	1300mm
LARGURA	1100mm
PESO	1780KG
SILENCIAMENTO	Cabine silenciada, construída em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo através de jato de areia e pintura eletrostática. Terá tratamento interno acústico constituída de espuma acústica tecnicamente distribuída na cabine, limitando a emissão sonora em 85dB a 1,5 metros.

DIMENSÕES



MOTOR DIESEL

MOTOR DIESEL	KOFO
MODELO DO MOTOR	4RT55-110-D
NÚMERO DE CILINDROS	04 Cilindros em linha
POTÊNCIA	130kW
CONSUMO a 100% DA CARGA	24,8 l/h
CONSUMO a 50% DA CARGA	12,4 l/h
SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Água através de radiador e ventilador soprante
BATERIA	02 X 12Vcc - 160A/h
SISTEMA DE PROTEÇÃO	Alta temperatura, baixa pressão de óleo lubrificante, sobre velocidade e sub velocidade.

DIFERENCIAIS DO PRODUTO



ALTERNADOR

MODELO	Ated
TIPO	Alternador síncrono, trifásico, brushless
EXCITAÇÃO	Excitatriz sem escovas com regulador de tensão incluído
NÍVEL DE PROTEÇÃO	IP-23
CLASSE DE ISOLAÇÃO	H

ACESSÓRIOS DO CONJUNTO

- Tanque de combustível incorporado na base com capacidade para 08 horas de uso contínuo
- Botão de Emergência Externo
- Alarme Sonoro em caso de falhas
- Tubo de escape protegido com fita de luva de vidro
- Silencioso hospitalar feito em aço carbono interligado ao motor por segmento elástico
- Bateria com cabos e terminais de ligação
- Conjunto de documentação técnica
- Disjuntor de proteção tripolar contra sobre carga

OPCIONAIS

- Quadro de transferência Automático
- Sistema de Pré-Aquecimento do Motor
- Carreta Reboque
- Accelerador Eletrônico
- Cabine Silenciada a 75 DB
- Sistema de Comunicação GSM/ETHERNET



