



# ALTO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL

O futuro já começou




12	CADEIRA EXECUTIVA SEM BRAÇO GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIO: CADEIRA EXECUTIVA ASSENTO E ENCOSTO EXECUTIVA, MADEIRA DE 12MM. ESPUMA INJETADA, ESPESSURA 45MM. REVESTIMENTO EM TECIDOS POLIÉSTER NA COR PRETA; BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM A GÁS; DIMENSÕES: ASSENTO 41X46 CM ENCOSTO 35X42 CM; DIMENSÃO TOTAL: 1,12X65X44 CM	UND		20					32	04	04	30	90	195,91	17.631,90	
13	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO, BRANCA: MATERIAL: POLIPROPILENO E ADITIVOS; ESPECIFICAÇÕES: PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 120 KG; PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV: RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR; PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL; DIMENSÕES: TAMANHO (CXLXA): 55 X 54 X 74 CM / PESO: 2,40 KG	UND		200						10		20	230	57,49	13.222,70	
14	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, BRANCA: MATERIAL: POLIPROPILENO E ADITIVOS; ESPECIFICAÇÕES: PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 140 KG; PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV: RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR; PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL; DIMENSÕES: TAMANHO (CXLXA): 51 X 43 X 90 CM/ PESO: 2,20 KG.	UND		200					400			150	750	29,85	22.387,50	
15	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA: REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER PRETO ASSENTO E ENCOSTO EM CURVA PLANO SECRETÁRIA, MADEIRA DE 10 MM, ESPUMA INJETADA ESPESSURA 35 MM. SISTEMA PÉS FIXOS PÉ PALITO 3/4 COM ARCO EM L; ESTRUTURA FIXA PRETA; MEDIDAS: ASSENTO 44X39 CM; ENCOSTO 37X30 CM; DIMENSÕES: 1,12X65X44 CM.	UND	20	20	02		03	08	24				77	83,02	6.392,54	
16	CADEIRA TIPO LONGARINA 3 LUGARES: DESCRIÇÃO ASSENTO/ENCOSTO: ASSENTO E ENCOSTO COM REVESTIDO EM TECIDO POLIÉSTER E ESPUMA INJETADA; ASSENTO: 39,5 MM / DENSIDADE 43; ENCOSTO: 28 MM / DENSIDADE 37; DESCRIÇÃO BASE/ESTRUTURA: LONGARINA EM	UND		20	02		02	03				08		35	344,17	12.045,95









# ALTO SANTO

## GOVERNO MUNICIPAL


O futuro já começou



24	<p>MESA PARA COMPUTADOR RETANGULAR: EM MADEIRA MDF, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, MEDINDO 0,90M X 0,68M X 0,70M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), REVESTIDA EM MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, EM AMBAS AS FACES, NA COR CINZA, COM ACABAMENTO EM PVC POSTFORMING, NA COR CINZA. BORDAS ARREDONDADAS A 180° NA PRÓPRIA SUPERFÍCIE DE MDF, (ÁREA DE CONTATO COM O USUÁRIO). ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE TUBO DE AÇO SAE 1020 DE SEÇÃO OBLONGA 29 X 58 MM (ESPESSURA 1,2 MM), SUPORTE PARA TAMPO DE TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR 20 X 30 CM, (ESPESSURA 0,9 MM), E POR DUAS COLUNAS (COM ESPAÇAMENTO DE 65 MM ENTRE SI) DE TUBO DE AÇO SAE 1020 DE SEÇÃO OBLONGULAR 25 X 60 MM (ESPESSURA 1,2 MM) SOLDADOS ENTRE SI. PÉS DOTADOS DE PONTEIRAS DE POLIPROPILENO INJETADO, COM DESLIZADORES COM REGULAGEM DE NÍVEL EM + 10 MM, FIXADOS AO TAMPO POR PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO TER TRATAMENTO SUPERFICIAL POR PINTURA ELETROSTÁTICA, COM TINTA HÍBRIDA EPÓXI POLIÉSTER PÓ TEXTURIZADA, APÓS PROCESSO DE DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO POR BANHO QUÍMICO. NA COR CINZA. TECLADO RETRÁTIL, TODO FECHADO, FIXAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRABALHO ATRAVÉS DE TRAVESSAS HORIZONTAIS. CORREDIÇAS METÁLICAS COM TRAVAMENTO.</p>	UND		20					01						02						23	217,63	5.005,49	
25	<p>MESA PARA ESCRITÓRIO EM 'L' COM GAVETEIRO: COM UMA MESA MULTIFUNÇÃO DIMENSÕES: 150 X 170 X 75 X 60 CM; BIRO COM DUAS GAVETAS DIMENSÕES: 120X60X77 CM EM MDF, PÉS DE FERRO COM PINTURA EM EPOX COM MAIS UMA CONEXÃO; COR: CINZA.</p>	UND	04	05	01	03	02	03	02	01												21	628,29	13.194,09
26	<p>MESA QUADRADA DE PLÁSTICO FIXA: QUANTIDADE DE LUGARES: 04; MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: BRANCA ALTURA: 73,00 CENTÍMETROS; LARGURA: 80,00 CENTÍMETROS; PROFUNDIDADE:</p>	UND		50						100												150	98,19	14.728,50







# ALTO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL

O futuro já começou



VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE

308.220,42


## LOTE 02 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	ADM	SAS	OBRAS	SCJ	CONT	GOV	EDU	SEDAMA	MULHER	SAÚDE	TOTAL	VLR UNIT (ESTIMADO)	VLR TOTAL (ESTIMADO)	
01	COMPUTADOR - INTEL CORE i7 8 GB 1 TB – MONITOR LED DE NO MINIMO 18,5 TECLADO ABNT PS2- MOUSE OPTICO – MONITOR LED C/ TECLA DE 21,50" FULL HD – TIPO DE MINITOR LCD CONEXÕES ENTRADA DE PC (D-SUB), ENTRADA DVI PROCESSADOR CORE i7 BARRAMENTO (3.40 GHZ, 8 MB CAGHE) COM INTEL TURBO LEITO E GRAVADOR DE CD/DVD (GRAVADO DE CD 48X GRAVADOR DVD 16X) REDE 10/100 MBPS FAST ETHERNET SOM ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD ÁUDIO) INTEGRADO COM SUPORTE A 6 CANAIS MEMÓRIA DE VÍDEO: PROCESSAMNETO DE VÍDEO INTEGRADO INTEL HD GRAPAH1 4000, ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA VÍDEOS HD E SUPORTE MICROSOFT DIRECTX 11, TECLADO PORTUGUES BRASIL ABNT2, 107 TECLAS, PS/2, MOUSE OS/2,2 BOTÕES, COM SCROLL, OPTICO, CONEXÕES PORTAIS FRONTAIS 2X UBS, 1X LINE- OU (ÁUDIO), 1X MIC-IN (MICROFONE), PORTAS TRASEIRAS 1X LINE IN OUT (ÁDIO), 1X MIC IN (MICROFONE), 1X LINE 1X VGA, 1X HDMI 1,4 (SAÍDA), 4X UBS, 2X PS/2. 1X RJ-45 VOLTAGENS BIVOLT, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND	18	10	03	06	03	04			05	01	67	117	3.216,00	376.272,00
02	COMPUTADOR INTEL I3-3250 3.5G, MONITOR LED DE NO MINIMO 18,5, MOUSE E TECLADO: PROCESSADOR: INTEL CORE I3-3250 3MB 3.50GHZ; PLACA-MÃE: EXPRESS CHIPSET LGA1155; MEMÓRIA MINIMA 4GB DDR3 1600MHZ FONTE ENERGIA DE 220W; HD MINIMO: 500GB SATA III; GRAVADOR DVD/CD ; MINIMO 6 ENTRADAS USB 2.0.; 2 ENTRADAS PS/2, 1 ENTRADA RJ-45, ENTRADA PARA MICROFONE. MOUSE, 2 BOTÕES, COM SCROLL, ÓTICO; TECLADO PORTUGUÊS BRASIL ABNT2, 107 TECLAS. 1 PAR DE CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA USB	UND		05					40				45	1.817,02	81.765,90	









# ALTO SANTO


## GOVERNO MUNICIPAL

O futuro já começou



	LENOVO; HD 500GB; CONEXÃO HDMI; DRIVES SIM (DVD/CD); TAMANHO DA TELA 14"; SOM ALTO-FALANTES ESTÉREO INTEGRADO; WIRELESS; BLUETOOTH; VÍDEO INTEGRADA INTEL; TECLADO ABNT PORTUGUÊS BR + TECLA WINDOWS; MOUSE TOUCHPAD; CONEXÕES 1 HDMI, 1 VGA, 1 USB3.0, 2 USB 2.0; VOLTAGEM BIVOLT; CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 NOTEBOOK, BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO, CABO DE FORÇA, ADAPTADOR DE CA E MANUAL DE INSTALAÇÃO E GUIA DO USUÁRIO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES																		
13	SCANNER COMPACTO COM ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 600 DPI, PREPARADO PARA DIGITALIZAR ATÉ 6000 DOCUMENTOS POR DIA E DIGITALIZAÇÃO DE 40/80 IMAGENS POR MINUTO EM TODOS OS MODOS, INCLUSIVE NO MODO COM COR EM 300DPI.	UND	03											06	2.150,67	12.904,02			
14	TELA PROJETORA TAM: 100"/ TECIDO ACETINADO BRANCO DUPLO TRANÇADO POR FILAMENTOS COM FILME BLACKOUT E BORDA PRETA/ ESTOJO EM ALUMINIO/ GANHO DE 1.1/ 50 GRAUS DE VISIBILIDADE/ SISTEMA DE AJUSTE MULTIPONT/ CONTRUÇÃO SOLIDA/ SUPORTE PARA PAREDE OU TETO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND	04	02	01	02	01	01	07	01	01	03	23	828,51	19.055,73				
15	NOTEBOOK INTEL CORE I7 16GB 1TB TELA Full HD 15,6"; (GeForce 940MX de 4GB) 128GB SSD Windows 10; CONEXÃO HDMI; DRIVES SIM (DVD/CD); SOM ALTO-FALANTES ESTÉREO INTEGRADO; WIRELESS; VÍDEO INTEGRADA INTEL; CONEXÕES 1 HDMI, 1 VGA, 1 USB3.0, 2 USB 2.0; VOLTAGEM BIVOLT; CONTEÚDO DA EMBALAGEM, BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO, CABO DE FORÇA, ADAPTADOR DE CA E MANUAL DE INSTALAÇÃO E GUIA DO USUÁRIO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND							01					01	4.923,66	4.923,66			
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE</b>																<b>895.914,83</b>			

LOTE 03 – EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS



# ALTO SANTO

## GOVERNO MUNICIPAL

O futuro já começou



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	ADM	SAS	OBRAS	SCJ	CONT	GOV	EDU	SEDAMA	MULHER	SAÚDE	TOTAL	VLR UNIT (ESTIMADO)	VLR TOTAL (ESTIMADO)
01	APARELHO DVD PLAYER: MÍDIAS COMPATÍVEIS: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, DISCO DE IMAGENS KODAK, SVCD E VCD;FORMATOS DE LEITURA: REPRODUÇÃO DE ÁUDIO: MP3, PCM, WMA / REPRODUÇÃO DE IMAGEM ESTÁTICA: JPEG VÍDEO: AVI, DIVX, MP4, MPEG, MPG; CONEXÕES: FRONTAL: USB 2.0 / TRASEIRA: SAÍDA ÁUDIO ANALÓGICO E/D, SAÍDA VÍDEO COMPOSTO (CVBS) E SAÍDA DIGITAL COAXIAL; IDIOMAS DO MENU: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL;VOLTAGEM: BIVOLT; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: DVD PLAYER, 1 PILHA AAA, CABO DE ÁUDIO/VÍDEO, CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO, FOLHETO DE GARANTIA E FOLHETO DE GARANTIA MUNDIAL; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP): 3,8X28X20CM;GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND		01									01	144,63	144,63
02	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; CAPACIDADE MÍNIMA 200 KG, DIVISÕES MÍNIMA DE 50 G; PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM ESCALA DE 0,5 CM; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS; TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; DIMENSÕES APROXIMADAMENTE DA PLATAFORMA (AXLXP): 11X40X50CM. ALTURA APROXIMADA DE 1,30M; AFERIDAS PELO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND							03	01			04	1.335,36	5.341,44




# ALTO SANTO

## GOVERNO MUNICIPAL

O futuro já começou



03	<b>CAIXA AMPLIFICADA;</b> CARACTERÍSTICA DO PRODUTO: CAIXA MULTI-USO; 3 CANAIS DE ENTRADA: CANAL 1: 1 ENTRADA MICROFONE/GUITARRA (P10 ¼), 1 ENTRADA LINHA/GUITARRA ATIVA (P10 ¼) COM CONTROLE DE VOLUME; CANAL 2: 1 ENTRADA MICROFONE/GUITARRA (P10 ¼), 1 ENTRADA LINHA/GUITARRA ATIVA (P10 ¼) COM CONTROLE DE VOLUME; CANAL 3: 2 ENTRADAS PARA TECLADO, 1 ENTRADA DUPLA L&R AUXILIAR CD/DVD/MP3-4 (RCA) COM CONTROLE DE VOLUME; ENTRADA SD /USB/FM ,REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS MP3-4/WMA, CONTROLE REMOTO MÍNIMO 55 WRMS; 1 ALTO FALANTE DE 12" E 1 TWEETER; CONTROLE DE GRAVE, MÉDIO E AGUDO; EFEITO DELAY (ECHO) NOS MICROFONES; SAÍDA AUXILIAR DE ENERGIA – AC; LED INDICADOR DE CLIP; BAIXO NÍVEL DE MICROFONIA; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TENSÃO AC 120/240; GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES	UND	01	04	18	23	403,57	9.282,11				
04	<b>CÂMERA DIGITAL:</b> MONITOR/DISPLAY: 3.0" TFT LCD; RESOLUÇÃO EM MEGAPIXELS (MP): 16.1MP; MEMÓRIA INTERNA: 27MB; CARTÃO DE MEMÓRIA 8GB; MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES DE MEMÓRIA; CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEIS: MEMORY STICK DUO, MEMORY STICK PRO DUO, MEMORY STICK PRO-HG DUO, SD SECURE DIGITAL, SDHC MEMORY CARD, SDXC MEMORY CARD; CONEXÕES: USB; ZOOM ÓPTICO: 10X; ZOOM DIGITAL: 40X; MODOS DE FLASH: AUTO, ON, OFF, SLOW SYNCRO; ALCANCE DO FLASH: ISO AUTO: APROX. 0.3 - APROX. 3.7M; ALIMENTAÇÃO: BATERIA; RECURSOS DE VÍDEO: HD (1280 X 720 FINE) / HD (1280 X 720 STANDARD) / VGA (640 X 480); IDIOMAS DO MENU: PORTUGUÊS; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CÂMERA, BATERIA RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE BATERIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, CORDÃO DE MÃO, CARTÃO DE MEMÓRIA 8GB E MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	03	01	01	01	01	01	01	09	914,77	8.232,93



# ALTO SANTO

## GOVERNO MUNICIPAL

O futuro já começou



05	<b>LAVADORA DE ALTA PRESSÃO:</b> PRESSÃO MÍNIMA; 2100 LIBRAS; VAZÃO MÍNIMA; 700L/H; TENSÃO 220V; GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA; LANÇA BICO LEQUE E CONCENTRADO; PISTOLA COM VÁLVULA DE LATÃO; SISTEMA STOP TOTAL; PISTÕES DE AÇO INOX; ENGATE DE DETERGENTE; RODAS PARA TRANSPORTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND											02	02	556,67	1.113,34
06	<b>MICROFONE,</b> TIPO SEM FIO: ALIMENTAÇÃO BATERIA/ PILHA, RESPOSTA FREQUÊNCIA 50 HZA 15 KHZ TIPO RECEPTOR 02 ANTENAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UHF AJUSTÁVEL 100 METROS, INDICADOR BATERIA/ PILHA, ALCANCE 90 METROS, ALIMENTAÇÃO EXTERNA, RECEPTOR 110/220 V, APLICAÇÃO SISTEMA DE SOM GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES	UND		02		02			08				02	14	485,33	6.794,62
07	<b>PROJETOR MULTIMÍDIA.</b> TIPOS DE PROJEÇÃO: FRONTAL, MESA, TRASEIRA, TETO. LUMINOSIDADE: MÍNIMA DE 3200 LUMENS ECONÔMICA SIM 33/28 DBA. DURAÇÃO DA LÂMPADA DE ATÉ 10000HORAS; SISTEMA DE COR: PAL-M, SECAM, NTSC; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; CONEXÕES: D-SUB IN, VÍDEO COMPONENTE, HDMI, VÍDEO COMPOSTO, SAÍDA DE ÁUDIO, USB, RS232, (DB-9PIN) X 1, IR RECEIVER X 1 FRENT: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND	02	01	01	02	01	01	13	01	01	03	26	2.834,58	73.699,08	
08	<b>SOM PORTÁTIL:</b> POTÊNCIA RMS: MÍNIMO DE 10W (COMPREENDE 5 W X 2 RMS); CONEXÕES: USB, PEN DRIVE, AUXILIAR; MÍDIAS DE REPRODUÇÃO: CD E MP3; RÁDIO FM; DISPLAY LED; BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL E REMOVÍVEL; VOLTAGEM: BIVOLT; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP): 14X30X20CM; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SOM PORTÁTIL, CABO DE FORÇA, MANUAL DE INSTRUÇÕES E MANUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND		07		02							02	11	347,54	3.822,94



# ALTO SANTO

## GOVERNO MUNICIPAL

O futuro já começou



09	<b>TELEFONE COM FIO:</b> CARACTERÍSTICAS GERAIS; FORMATO: PADRAO; DISCAGEM RAPIDA; AJUSTE NO VOLUME DA CAMPAINHA; IDENTIFICADOR DE CHAMADAS COMPATÍVEL COM SISTEMA FSK/DTMF; 38 MEMÓRIAS PARA CHAMADAS RECEBIDAS; 5 MEMÓRIAS PARA CHAMADAS EFETUADAS; VISOR LCD DE CRISTAL LÍQUIDO COM 12 DÍGITOS, DATA E HORÁRIO; FUNÇÕES: VERIFICAÇÃO, APAGAR, ARMAZENAGEM (VIP); TECLAS REDISCAGEM, MUTE E FLASH; CHAVE DE SELEÇÃO: TOM/PULSO E CAMPAINHA ALTO/BAIXO; CHAVE DE BLOQUEIO DE CHAMADAS GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND	01	01					02	04	80,00	320,00
10	<b>TELEFONE SEM FIO COM</b> <b>IDENTIFICADOR DE CHAMADAS:</b> ALCANCE MÁXIMO: INTERNO ATÉ 40M./ EXTERNO ATÉ 100M. CHAMADAS: IDENTIFICADOR DE CHAMADAS; CHAMADA EM CONFERÊNCIA; VIVA-VOZ; LUZ INDICADORA DE CHAMADAS; SINALIZADOR NO FONE (EM USO/CHAMADAS NÃO ATENDIDAS); SINALIZADOR NA BASE (EM USO/CARGA); REGISTRO DE CHAMADAS: PERDIDAS, RECEBIDAS, EFETUADAS; 10 CHAMADAS RECEBIDAS; 10 PERDIDAS; 10 EFETUADA; QUALIDADE DE VOZ DIGITAL; TECNOLOGIA DECT LIVRE DE INTERFERÊNCIA; CRONÔMETRO PARA TEMPO DE LIGAÇÃO; CHAMADA EM ESPERA; REDUÇÃO DE RUÍDOS; RECURSOS: AGENDA TELEFÔNICA PARA 70 NOMES/NÚMEROS; DISPLAY LUMINOSO; OPÇÃO DE CAMPAINHA DESLIGADA; TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS; ANTENA INTERNA; MENU: TRILÍNGUE EM PORTUGUÊS, ESPAÑHOL E INGLÊS; SONS; TIPOS DE CAMPAINHA; POLIFÔNICO; AJUSTE DE VOLUME; 5 OPÇÕES DE VOLUME DE TOQUE. TECLAS DO TELEFONE: FLASH; MUDO; LOCALIZAR MONOFONE; REDISCAR; BATERIA: AVISO DE BATERIA FRACA ALIMENTAÇÃO: MONOFONE; BIVOLT. BATERIA RECARREGÁVEL - NI-MH 600 MAH	UND		03					02	05	202,33	1.011,65









**ALTO SANTO**  
GOVERNO MUNICIPAL  
O futuro já começou



17	Microfone Profissional Condensador Direcional Para Câmeras Filmadoras; Frequência 40hz A 20khz; Resposta Filtro Passa Alta Seleccionável Em 80hz; Bateria De 9 Volt Pode Ser Utilizado Para Cerca De 100 Horas; Itens Inclusos: 1 Microfone Mod. By-Vm190, 1 Protetor De Espuma, 1 Protetor De Vento, 1 Bolsa De Proteção.	UND											01			01	282,22	282,22	
18	TV LED 42 POLEGADAS, RESOLUÇÃO EM HD, COM CONEXÃO USB, PC, HDMI E CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; IDIOMAS DO MENU: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES HDMI: MÍNIMO DE 2 ENTRADAS; CONEXÕES USB: MÍNIMO DE 1 ENTRADA; CONEXÕES PARA PC: MÍNIMO DE 1 ENTRADA; OUTRAS CONEXÕES: 1 ENTRADA VÍDEO COMPOSTO, 1 SAÍDA DE ÁUDIO E VÍDEO/PC - SOM (P2) E 1 ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: TV, BASE, CONTROLE REMOTO, 2 PILHAS AAA, GUIA DE INSTALAÇÃO, GUIA DE USUÁRIO E CABO DE ALIMENTAÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND												20			20	2.485,67	49.713,40
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE																		186.409,02	



# ALTO SANTO


GOVERNO MUNICIPAL

O futuro já começou



## LOTE 04 - / ELETRODOMÉSTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	ADM	SAS	OBRAS	SCJ	CONT	GOV	EDU	SEDAMA	MULHER	SAÚDE	TOTAL	VLR UNIT (ESTIMADO)	VLR TOTAL (ESTIMADO)	
01	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SPLIT COM CONTROLE REMOTO 220W: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H; VOLTAGEM: 220 VOLTS; FASE (PH): 01; CORRENTE DE OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO (A):7,6; FREQUÊNCIA (HZ): 60; CICLO: FRIO; CLASSIFICAÇÃO NO IMETRO: CLASSE "B"; SELO PROCEL; TIPO GÁS: R-22; SISTEMA DE FASE: MONOFÁSICO; TIPO: ELETRÔNICO; DESCARGA CONDENSADORA: VERTICAL; PESO APROXIMADO DO EQUIPAMENTO (SEM EMBALAGEM) KG: 23.6; TIPO DE COMPRESSOR: ROTATIVO; DISJUNTOR (A): 15; VAZÃO DA EVAPORADORA (M³/H): 450; DESUMIDIFICAÇÃO (1L/H): 1.9; DIMENSÕES APROXIMADAS: DIMENSÃO EVAPORADORA (L X A X P) MM: 905 X 275 X 198; DIMENSÃO CONDENSADORA (L X A X P) MM: 565 X704 X 452; COMPRIMENTO (CM): 56.5; LARGURA (CM): 70.4, ALTURA (CM): 45.2; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND	04	06	01	01			01		01	01		15	2.480,67	37.210,05




# ALTO SANTO

## GOVERNO MUNICIPAL

O futuro já começou



02	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS SPLIT COM CONTROLE REMOTO 220W: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H; VOLTAGEM: 220 VOLTS; FASE (PH): 01; CORRENTE DE OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO (A):11.3; REQUÊNCIA (HZ): 60; CORRENTE DE OPERAÇÃO DE AQUECIMENTO (A):11.3; CICLO: QUENTE E FRIO; CLASSIFICAÇÃO NO IMETRO: CLASSE "D"; SELO PROCEL; TIPO GÁS: R-22; SISTEMA DE FASE: MONOFÁSICO; TIPO: ELETRÔNICO; DESCARGA CONDENSADORA: VERTICAL; PESO APROXIMADO DO EQUIPAMENTO (SEM EMBALAGEM) KG: 31,1; TIPO DE COMPRESSOR: ROTATIVO; DISJUNTOR (A): 20; VAZÃO DA EVAPORADORA (M³/H): 550; DESUMIDIFICAÇÃO (1L/H): 2.3; DIMENSÕES APROXIMADAS: DIMENSÃO EVAPORADORA (L X A X P) MM: 1030 X 315 X 218; DIMENSÃO CONDENSADORA (L X A X P) MM: 565 X704 X 452; COMPRIMENTO (CM): 56.5; LARGURA (CM): 70.4, ALTURA (CM): 45.2; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND	04	02	04	01	04	15	3.910,00	58.650,00
----	--	-----	----	----	----	----	----	----	----------	-----------



# ALTO SANTO

## GOVERNO MUNICIPAL

O futuro já começou



03	<p>AR CONDICIONADO 7.500 BTUS SPLIT COM CONTROLE REMOTO 220W: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 7.500 BTU/H; VOLTAGEM: 220 VOLTS; FASE (PH): 01; CORRENTE DE OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO (A):3.1; FREQUÊNCIA (HZ): 60; CORRENTE DE OPERAÇÃO DE AQUECIMENTO (A):1.3; CICLO: QUENTE E FRIO; CLASSIFICAÇÃO NO IMETRO: CLASSE "A"; SELO PROCEL; TIPO GÁS: R-22; SISTEMA DE FASE: MONOFÁSICO; TIPO: ELETRÔNICO; DESCARGA CONDENSADORA: VERTICAL; PESO APROXIMADO DO EQUIPAMENTO (SEM EMBALAGEM) KG: 17: TIPO DE COMPRESSOR: ROTATIVO; DISJUNTOR (A): 10; VAZÃO DA EVAPORADORA (M³/H): 300; DESUMIDIFICAÇÃO (1L/H): 1.1; DIMENSÕES APROXIMADAS: DIMENSÃO EVAPORADORA (L X A X P) MM: 680 X 255 X 178; DIMENSÃO CONDENSADORA (L X A X P) MM: 443 X563 X 370; COMPRIMENTO (CM): 44.3; LARGURA (CM): 56.3, ALTURA (CM): 37; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES</p>	UND	02				04				06	1.224,39	7.346,34	
04	<p>AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT COM CONTROLE REMOTO 220W: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTU/H; VOLTAGEM: 220 VOLTS; FASE (PH): 01; CORRENTE DE OPERAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO (A): 3,7; FREQUÊNCIA (HZ): 60; CICLO: FRIO; CLASSIFICAÇÃO NO IMETRO: CLASSE "A"; SELO PROCEL; TIPO GÁS: R-22; SISTEMA DE FASE: MONOFÁSICO; TIPO: ELETRÔNICO; DESCARGA CONDENSADORA: VERTICAL; PESO APROXIMADO DO EQUIPAMENTO (SEM EMBALAGEM) KG: 17,8: TIPO DE COMPRESSOR: ROTATIVO; DISJUNTOR (A): 10; VAZÃO DE AR (M³/H): 500; DESUMIDIFICAÇÃO (1L/H): 0.8; DIMENSÕES APROXIMADAS: DIMENSÃO EVAPORADORA (L X A X P) MM: 715 X 250 X 189; DIMENSÃO CONDENSADORA (L X A X P) MM: 442 X 557 X 395; COMPRIMENTO (CM): 44.2; LARGURA (CM): 39.5, ALTURA (CM): 55.7; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES</p>	UND	04	01		01	02	04		01		13	1.644,24	21.375,12



# ALTO SANTO

## GOVERNO MUNICIPAL

O futuro já começou



05	<b>BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO COM 02 TORNEIRAS:</b> TIPO: PRESSÃO; USO: COLUNA CONJUGADO; TIPO DE ÁGUA: GELADA; QUANTIDADE DE SAÍDAS DE ÁGUA: 03; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR (GÁS); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 110 CENTÍMETROS; LARGURA: 74; ENTÍMETROS; PROFUNDIDADE: 29 CENTÍMETROS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND	02						01	03	783,00	2.349,00	
06	<b>BEBEDOURO INDUSTRIAL - 4 TORNEIRAS;</b> CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200 LITROS; TECNOLOGIA DE ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO COM FILTRO PARA ÁGUA DE CARVÃO ATIVADO; RECIPIENTE PARA ÁGUA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, TOTALMENTE ATÓXICO; FABRICADO EM AÇO INOX COM PIA DE ESCOAMENTO EM VACUUM-FORM.; SERPENTINA COM TUBO DE COBRE, COM REVESTIMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA. COMPOSIÇÃO: 01 TANQUE DE 200L DE ÁGUA; 04 TORNEIRAS CROMADA DE PRESSÃO, 01 SERPENTINA; 01 BÓIA DE REGULAGEM AUTOMÁTICA DE ÁGUA. VOLTAGEM: 220V; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 1.520 MM; - LARGURA: 805 MM; - PROFUNDIDADE: 640 MM; PROFUNDIDADE C/ PIA: 810 MM	UND	02								14	2.736,72	38.314,08
07	<b>FOGÃO 06 BOCAS:</b> COR: BRANCO; MESA INOX 430 POLIDO COM GRADES DUPLAS; FORNO: GRADE FIXA NO FORNO COM 2 REGULAGENS DE ALTURA; VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO; PUXADOR EM AÇO DISTANCIADO, TAMPA DE VIDRO, PÉS ALTOS; DIMENSÕES: LARGURA 759MM; ALTURA 853MM; PROFUNDIDADE 573MM; PESO 24,70 KG; ALIMENTAÇÃO: GÁS; QUEIMADORES: 4 NORMAIS E 2 FAMÍLIA; TIPO DE ACENDIMENTO: MANUAL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND	02							01	03	813,65	2.440,95



# ALTO SANTO

## GOVERNO MUNICIPAL

O futuro já começou



08	<b>FOGÃO 4 BOCAS:</b> COR: BRANCO; MESA INOX 430 POLIDO COM GRADES DUPLAS; FORNO: COM DUAS PRATELEIRAS DESLIZANTES MANUAIS E UMA PRATELEIRA FIXA; VISOR TOTAL NA PORTA DO FORNO; PUXADOR EM AÇO DISTANCIADO, TAMPA DE VIDRO; DIMENSÕES: LARGURA 49 CM; ALTURA 85,5 CM; PROFUNDIDADE 63 CM; PESO 18,75 KG; ALIMENTAÇÃO: GÁS; QUEIMADORES: 3 NORMAIS E 1 FAMÍLIA; TIPO DE ACENDIMENTO: MANUAL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND	01						01	02	463,03	926,06		
09	<b>FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS:</b> TIPO DE ACENDIMENTO: MANUAL; ALIMENTAÇÃO: GÁS; CARACTERÍSTICAS GERAIS: GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO; FOGÃO PRODUZIDO EM AÇO GALVANIZADO; REGISTRO DE BAIXA PRESSÃO CROMADO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; 2 QUEIMADORES SIMPLES E 2 DUPLOS; PORTA-PANELAS; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS; DIMENSÕES: ALTURA: 83CM; LARGURA: 73CM; PROFUNDIDADE: 79CM; PESO: 26,80KG; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND	02						04		06	1.026,00	6.156,00	
10	<b>FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS:</b> TIPO DE ACENDIMENTO: MANUAL; ALIMENTAÇÃO: GÁS; CARACTERÍSTICAS GERAIS: GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO; FOGÃO PRODUZIDO EM AÇO GALVANIZADO; REGISTRO DE BAIXA PRESSÃO CROMADO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA; 3 QUEIMADORES SIMPLES E 3 DUPLOS; PORTA-PANELAS; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS; DIMENSÕES: ALTURA: 83CM; LARGURA: 1,07M; PROFUNDIDADE: 84CM; PESO: 34,54KG; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND	02						04		02	08	1.812,06	14.496,48