

17

Rosa



COMERCIAL J. JUNIOR

J. S. ALEXANDRE JUNIOR – ME
C.N.P.J.:16.905.536/0001-96 - C.G.F.: 06.617.966-1
Rua Deocleciano Bezerra, nº 241 - Bairro Centro
Iguatu-CE CEP: 63.500-119
Email: jsalexandrejunior@gmail.com

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE.

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.09.04.01 ✓

Data e Hora de Abertura: 22 de setembro de 2017 às 08:00h.

RAZÃO SOCIAL: J. S. ALEXANDRE JUNIOR – ME

CNPJ: 16.905.536/0001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL E/OU MUNICIPAL: 06.617.966-1

ENDEREÇO: Rua Deocleciano Bezerra, nº 241 – Bairro Centro - Iguatu/CE CEP: 63.500-119

TELEFONE 01: (88) 9646-1530 FAX: ----- EMAIL: jsalexandrejunior@gmail.com

BANCO: Banco do Brasil AGENCIA: 0122-8 CONTA CORRENTE: 45.443-5

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de materiais permanentes destinadas as diversas secretarias da administração municipal de Alto Santo-CE.

LOTE 01 - MOBILIÁRIO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNID | QTDE | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|------|---|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 01 | ARMARIO ALTO EM AÇO, TIPO ESCANINHO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE: DIMENSÕES: (ALTURA)= 2000 MM X (LARGURA) = 1200 MM X (PROFUNDIDADE) =400MM; ESTRUTURA: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, PUXADOR ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. ESCANINHOS: 50 (CINQUENTA) ESCANINHOS PARA PASTA AZ LOMBO LARGO TAMANHO 01 OFÍCIO, FABRICADOS EM AÇO; SEGURANÇA: O CONJUNTO DO MÓVEL DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE UNIDADE 6 MARCA EMITIDO PELA ABNT, ATESTANDO OS CRITÉRIOS DE RESISTÊNCIA, DURABILIDADE, ESTABILIDADE E ERGONOMIA, CONFORME NBR 13961. OBSERVAÇÃO: TODAS AS PEÇAS DEVEM RECEBER TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, NA COR CINZA | Pandin | UND | 47 | 650,00 | 30.550,00 |
| 02 | ARMARIO ALTO TODO EM MADEIRA MDF, ESPESSURA MINIMA DE 25MM (INCLUSIVE FUNDOS) REVESTIDA EM MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO NA COR CINZA EM AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO NA COR CINZA EM PVC POSTFORMING, COM 3 COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS, UAS PORTAS COM CHAVES, COM FECHADURAS EM AÇO CROMADO E COM PUXADORES DE EM POLIESTILENO, NA COR CINZA COM SAPATAS NIVELADORAS. DIMENSOES MINIMAS DE: 1580 X 900 X | Politorno | UND | 09 | 550,00 | 4.950,00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME
CNPJ: 16.905.536/0001-96

Bole

| | | | | | | |
|----|--|-----------|-----|----|----------|-----------|
| | 400MMX (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) | | | | | |
| 03 | ARMARIO BAIXO EM MDF, 2 PORTAS, TIPO ESTANTE: DIMENSÕES: (A): 750MM / (P): 500MM / (L): 500MM. ESTRUTURA: COMPOSTO POR: PORTAS DE ABRIR, LATERAIS, FUNDO, BASE, PRATELEIRA REMOVÍVEL E TRAVESSAS EM MDF REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 18MM, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC DE NO MÍNIMO 3MM. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO MÍNIMO 90° (NOVENTA GRAUS), FECHADURA CONCHA EM ALUMÍNIO INJETADO, E PUXADORES TIPO CONCHA EM ALUMÍNIO OU NA MESMA NA COR DO MÓVEL. O TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDF, DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, REVESTIDO, NAS DUAS FACES, EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDA EM PVC, DE 3MM. AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR FURAÇÃO INTERIOR PARA ENCAIXE DA PRATELEIRA. A SAPATA NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ SER PRODUZIDA EM POLIPROPILENO INJETADO. PORTAS: TIPO DE ABRIR, COM 4 DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS) PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE ABERTURA DE NO MÍNIMO 90°. OS FIXADORES DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ZAMAK. O ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA COM DUAS CHAVES | Politorno | UND | 10 | 240,00 | 2.400,00 |
| 04 | ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, POSSUI SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM., COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DA PORTA E 3 REGULÁVEIS, FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES TIPO YALE. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24. TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO Á BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL). CAPACIDADE: 30 KG POR PRATELEIRA. DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA MÍNIMA: 1600MM, LARGURA MÍNIMA 750 MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA: 400 MM | Pandin | UND | 28 | 630,00 | 17.640,00 |
| 05 | ARMARIO DE AÇO DE PAREDE - TRIPLO, (TIPO ARMARIO DE COZINHA} ESTRUTURA E REVESTIMENTO EM AÇO. QUANTIDADE DE PORTAS: 03. AÇO CHAPA NR 24. PRATELEIRAS: 03 PRATELEIRAS NÃO REMOVÍVEIS, DOBRADIÇAS DE PRESSÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 105 CM COMPRIMENTO X 52 CM DE ALTURA X 28 CM DE PROFUNDIDADE | Pandin | UND | 06 | 550,00 | 3.300,00 |
| 06 | ARMARIO DE AÇO PARA PASTA AZ TIPO ESCANINHO SEM PORTAS: DESCRIÇÃO TÉCNICA: SEM PORTA, CHAPA 26 COM 0,45MM: 4 PRATELEIRAS FIXAS; 10 VÃOS INDIVIDUAIS EM CADA PRATELEIRA: 50 PASTAS AZ: CAPACIDADE: 60KG: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - C/CRISTAL NA COR CINZ: DIMENSÕES: EXTERNAS: ALTURA: 1980MM, LARGURA: 1100MM, PROFUNDIDADE: 320MM; VÃOS ÚTEIS: ALTURA: 365MM, LARGURA: 95MM, PROFUNDIDADE: .295MM; PESO DO ARMÁRIO: 57,90 KGS | Pandin | UND | 07 | 1.150,00 | 8.050,00 |
| 07 | ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS, DE ABRIR: PORTAS DE ABRIR COM REFORÇO INTERNO EM CADA UMA, NO SENTIDO HORIZONTAL, SOLDADOS A PONTO, FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE, COM DUAS CHAVES DUPLICADAS, 04 (QUATRO) PRATELEIRAS, SENDO TRÊS REGULÁVEIS DE 50 EM 50 MM POR SISTEMA | Pandin | UND | 05 | 720,00 | 3.600,00 |



10/20



| | | | | | | |
|----|---|------------|-----|-----|--------|-----------|
| | DE CREMALHEIRA E UMA FIXA. PUXADOR FIXADO NA PORTA NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO PVC NAS CORES PRATA ou GRAFITE. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 22. ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA CLARO. MEDIDAS EXTERNAS: 1980 MM ALTURA X 1200 MM LARGURA X 450 MM PROFUNDIDADE | | | | | |
| 08 | ARMARIO DE COZINHA - COM PANELEIRO EM AÇO: CARACTERÍSTICAS GERAIS: KIT COZINHA NA COR BRANCO; TAMPO LAMINADO REVESTIDO EM POST FORMING; BRILHO; PUXADORES EM ABS; 5 PROFUNDIDADE: 41,00 ESTRUTURA EM AÇO; ACABAMENTO COM PINTURA UV ALTO PORTAS, 4 GAVETAS, 3 PRATELEIRAS; PÉS EM PLÁSTICO; DIMENSÕES: ALTURA: 1,93 METROS; LARGURA: 1,05 METROS; CENTIMETROS; PESO: 44,95 QUILOS | Itatiaia | UND | 07 | 730,00 | 5.110,00 |
| 09 | ARMARIO SEMI ABERTO EM MDP: DIMENSÕES: ALTURA: 1550 MM; LARGURA: 830 MM; PROFUNDIDADE: 360 MM; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 2 PORTAS; 3 PRATELEIRAS; E/OU PRETO; PEÇAS CONFECCIONADAS EM MDP 15 MM; INTERNO PARA TRAVAMENTO DA 1ª EM POLIPROPILENO; BORDAS COLADAS EM CORES: CINZA COM AZUL) TAMPO SUPERIOR RETO; LATERAL TIPO PAINEL; SAPATAS EM POLIPROPILENO; FECHO PORTA; FECHADURA EM AÇO. E CHAVE COM ACABAMENTO ARMARIO DE 155 CM DE ALTURA POSSUI DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS; FITAS DE ADESIVO HOT-MELT | Politorno | UND | 05 | 380,00 | 1.900,00 |
| 10 | ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFICIO COM 4 GAVETAS: TAMPO EM CHAPA DE AÇO 24 E CORPO 26. PORTA-ETIQUETA E PUXADORES NAS GAVETAS. SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM CARRINHO TELESCÓPIO. CAPACIDADE DE 50 A 60 PASTAS POR GAVETAS OU 40 KG. DIMENSÕES: EXTERNAS: 1.33M (ALTURA) (GAVETAS): 0,30M X 0,47M (LARGURA) X 0,71M (PROFUNDIDADE) INTERNAS: (ALTURA); 0,42M (LARGURA); 0,58M (PROFUNDIDADE). COR CINZA | Pandin | UND | 26 | 430,00 | 11.180,00 |
| 11 | CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIO: CADEIRA EXECUTIVA ASSENTO E ENCOSTO EXECUTIVA SEM LÂMINA, MADEIRA DE 12MM. ESPUMA INJETADA, ESPESSURA 45MM. REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR PRETA. BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM A GÁS; DIMENSÕES: 1,12X65X44 CM; ASSENTO 41X46; ENCOSTO 35X42; PESO: 10KG | Assentex | UND | 56 | 300,00 | 16.800,00 |
| 12 | CADEIRA EXECUTIVA SEM BRAÇO GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIO: CADEIRA EXECUTIVA ASSENTO E ENCOSTO EXECUTIVA, MADEIRA DE 12MM. ESPUMA INJETADA, ESPESSURA 45MM. REVESTIMENTO EM TECIDOS POLIÉSTER NA COR PRETA; BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM A GÁS; DIMENSÕES: ASSENTO 41X46 CM; ENCOSTO 35X42 CM; DIMENSÃO TOTAL: 1,12X65X44 CM | Assentex | UND | 90 | 190,00 | 17.100,00 |
| 13 | CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO, BRANCA: MATERIAL: POLIPROPILENO E ADITIVOS: ESPECIFICAÇÕES: PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 120 KG: PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV: RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR: PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL; | Tramontina | UND | 230 | 50,00 | 11.500,00 |

10/20

10

[Handwritten signature]

RMA

| | | | | | | |
|----|---|------------|-----|-----|----------|-----------|
| | DIMENSÕES: TAMANHO (CXL): 55 X 54 X 74 CM / PESO: 2,40 KG | | | | | |
| 14 | CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO, BRANCA: MATERIAL: POLIPROPILENO E ADITIVOS; ESPECIFICAÇÕES: PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 140 KG; PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV; RESISTENTE AOS RAIOS SOLRES COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR; PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL; DIMENSÕES: TAMANHO CCXLA1: 51 X 43 X 90 CM/ PESO: 2,20 KG | Tramontina | UND | 750 | 25,00 | 18.750,00 |
| 15 | CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA: REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER PRETO ASSENTO E ENCOSTO EM CURVA PLANO SECRETÁRIA, MADEIRA DE 10 MM, ESPUMA INJETADA ESPESSURA 35 MM. SISTEMA PÉS FIXOS PÉ PALITO 3/4 COM ARCO EM L; ESTRUTURA FIXA PRETA; MEDIDAS: ASSENTO 44X39 CM; ENCOSTO 37X30 CM; DIMENSÕES: 1,12X65X44 CM | Assentex | UND | 77 | 80,00 | 6.160,00 |
| 16 | CADEIRA TIPO LONGARINA 3 LUGARES: DESCRIÇÃO ASSENTO/ENCOSTO: ASSENTO E ENCOSTO COM REVESTIDO EM TECIDO POLIÉSTER E ESPUMA INJETADA; ASSENTO: 39,5 MM / DENSIDADE 43; ENCOSTO: 28 MM / DENSIDADE 37; DESCRIÇÃO BASE/ESTRUTURA: LONGARINA EM TUBO 30X50MM. PINTURA EPÓXI PRETA; ACABAMENTO COM SAPATAS FIXAS 30X50MM; ESTRUTURA EM ARCO; MEDIDAS DA BASE/ESTRUTURA: DIMENSÕES: 1,30X78X53 CM | Multivisão | UND | 35 | 340,00 | 11.900,00 |
| 17 | CADEIRA TIPO LONGARINA 4 LUGARES: DESCRIÇÃO: ASSENTO/ENCOSTO: ASSENTO: 39,5 MM / DENSIDADE: 43 ENCOSTO: 28 MM / DENSIDADE 37; TIPO DE ESPUMA INJETADA; ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO POLIÉSTER PRETO; BASE SISTEMA PÉS FIXOS SIMPLES EM ARCO; DESCRIÇÃO BASE/ESTRUTURA: LONGARINA EM TUBO 30X50MM. PINTURA EPÓXI PRETA; SAPATAS FIXAS 30X50MM; MEDIDAS DA BASE/ESTRUTURA: PROFUNDIDADE: 530 MM; COMPRIMENTO: 1615MM | Multivisão | UND | 09 | 530,00 | 4.770,00 |
| 18 | CADEIRAS - INFANTIL: PRODUTO COMPACTO, LEVE E FACIL DE LIMPAR. PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, GARANTIA DE QUALIDADE, EMPILHÁVEL E RESISTENTE, DESIGN MODERNO, PRODUTO ADITIVADO COM NTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE A RAIOS SOLARES. CERTIFICADO POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, CONFORME NORMA NM300/2004 BRINQUEDOS). INFORMAÇÕES TÉCNICAS: POLIPROPILENO E ADITIVOS. IDADE RECOMENDADA: LIVRE PARA TODAS AS IDADES; DIMENSÕES DA CADEIRA: LARGURA: 36CM; ALTURA: 56CM; PROFUNDIDADE: 37 CM | Tramontina | UND | 136 | 42,00 | 5.712,00 |
| 19 | CONJUNTO PARA REFEITORIO - 08 LUGARES: MEDIDAS DA MESA: LRGURA: 2400 PROFUNDIDADE: 800 ALTURA: 750; TAMPO PRODUZIDO EM MDF COM 15 MM, REENGROSSADO COM MAIS 15 MM, TOTALIZANDO 30 MM DE ESPESSURA; REVESTIDO COM LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA DA MARCA FORMICA ACABAMENTO DA BORDA EM FITA DE PVC - 30 X 4 MM DE ESPESSURA MEDIDAS DOS BANCOS: LARGURA: 2400CM, PROFUNDIDADE: 400CM, ALTURA:450CM. ASSENTO PRODUZIDO EM MDF COM 15 MM, REENGROSSADO COM MAIS 15 MM, TOTALIZANDO 30 MMM DE ESPESSRUA; REVESTIDO COM LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA DA MARCA FORMICA ACABAMENTO DA BORDA EM FITA DE PVC - 30 X 4 MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA FORMADA POR TUBOS DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO RETANGULAR 40 X 30 MM X 1,20 MM DE | Movesq | UND | 01 | 1.050,00 | 1.050,00 |



1022



| | | | | | | |
|----|--|------------|-----|----|--------|-----------|
| | ESPESSURA PADRÕES DE ACABAMENTOS: PRODUTOS PRODUZIDOS EM FORMICA CINZ CLARO TODAS EM LISO BRILHANTE. CORES PADRÃO DE FITA DE PVC: CINZA CLARO COR PADRÃO DE ESTRUTURAS: CINZA GRAFITE OU PRATA. | | | | | |
| 20 | ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS: DESCRIÇÃO: ESTANTE ABERTA NA CÔR CINZ; PRATELEIRAS COM REGULAGEM DE ALTURA DE 5 EM 5CM. REFORÇO ESPECIAL PARA MAIOR CAPACIDADE DE CARGA. CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA: 104 KG. DIMENSOES: ALTURA: 1980CM; LAGURA: 920CM; PROFUNDIDADE: 420CM | Pandin | UND | 85 | 170,00 | 14.450,00 |
| 21 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS. MEDIDAS: A=600MM X P=500 MM X L:400 MM. O GAVETEIRO DEVERÁ SER COMPOSTO POR: TRÊS GAVETAS, LTERAIS, FUNDO, BASE E TRAVESSAS EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, NA CÔR MARFIM . DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTES PEÇAS METÁLICAS: CORREDIÇAS, FECHADURAS E PUXADORES. DEVERÃO RECEBER ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA DE PVC NA MESMA CÔR DO MÓVEL, COLOCADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOT-MELT, COM ESPESSURA DE 2 MM, OS SEGUINTES COMPONENTES: GAVETAS, LTERAIS, BASE, FUNDO E TAMPO. AS CORREDIÇAS, TELESCÓPICAS, DEVERÃO SER SIMPLES E PRODUZIDAS EM AÇO LAMINADO, COM ABERTURA E % DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO SUAVE COM ROLDANAS DE POLIACETAL AUTOLUBRIFICADAS, DUPLO TRAVAMENTO ABERTO, SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25KG POR PAR. O EIXO E O SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM ACO ABNT 1020 | Polítorno | UND | 25 | 340,00 | 8.500,00 |
| 22 | MESA - INFANTIL: MESA: PRODUTO COMPACTO, LEVE E FACIL DE LIMPAR. PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, GARANTIA DE QUALIDADE, EMPILHÁVEL E RESISTENTE, DESIGN MODERNO, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE A RAIOS SOLRES. PRODUTO CERTIFICADO POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, CONFORME NORMA NM300/2004 (SEGURANÇA DE BRINQUEDOS). INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL EM POLIPROPILENO E ADITIVOS. IDADE RECOMENDADA: LIVRE PARA TODAS AS IDADES; DIMENSÕES DA MESA: LRGURA: 50CM; ALTURA: 46CM; PROFUNDIDADE: 65 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | Tramontina | UND | 19 | 50,00 | 950,00 |
| 23 | MESA DE REUNIAO REDONDA: PARA 08 PESSOAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: MEDIDAS - DIÂMETRO 120MM E ALTURA 740MM. SUPERFÍCIE: TAMPO SOBREPOSTO À ESTRUTURA, CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF DE 25 MM DE ESPESSURA, FIXADO A COLUNA CENTRAL POR DISPOSITIVOS DE MONTAGEM TIPO PARAFUSO E TAMBOR (MINIFIX), REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, NA CÔR CINZA, COM ACABAMENTO EM PVC POSTFORMING, NA CÔR PRETA, ESTRUTURA CONSTITUÍDA POR BASE HORIZONTAL DE TUBO DE AÇO SAE 1020 DE SEÇÃO OBLONGA 29 X 58 MM (ESPESSURA 1,2 MM), SUPORTE PARA TAMPO DE TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR 20 X 30 MM (ESPESSURA 0,9 MM), E POR UMA COLUNA DE TUBO DE AÇO SAE 1020 DE SEÇÃO OBLONGULAR (ESPESSURA 1,2 MM) DOTADA DE QUATRO PONTOS DE APOIO NO PISO COM NIVELADOR DE PLSTICO COM PARAFUSO DE ACO | Kappesberg | UND | 20 | 350,00 | 7.000,00 |

[Handwritten signature]

J. S. ALEXANDRE JUNIOR - M
 CNPJ: 16.905.536/0001-96

[Handwritten signature]

para

| | | | | | | |
|----|---|------------|-----|-----|--------|-----------|
| 24 | MESA PARA COMPUTADOR RETANGULAR: EM MADEIRA MDF, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, MEDINDO 0,90M X 0,68M X 0,70M (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), REVESTIDA EM MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, EM AMBAS AS FACES, NA COR CINZA, COM ACABAMENTO EM PVC POSTFORMING, NA COR CINZA. BORDAS ARREDONDADAS A 180° NA PRÓPRIA SUPERFÍCIE DE MDF, (ÁREA DE CONTATO COM O USUÁRIO). ESTRUTURA CONSTITUIDA DE TUBO DE AÇO SAE 1020 DE SEÇÃO OBLONGA 29 X 58 MM (ESPESSURA 1,2 MM), SUPORTE PARA TAMPO DE TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR 20 X 30 CM, (ESPESSURA 0,9 MM), E POR DUAS COLUNAS (COM ESPAÇAMENTO DE 65 MM ENTRE SI) DE TUBO DE AÇO SAE 1020 DE SEÇÃO OBLONGULAR 25 X 60 MM (ESPESSURA 1,2 MM) SOLDADOS ENTRE SI. PÉS DOTDOS DE PONTEIRAS DE POLIPROPILENO INJETADO, COM DESLIZDORES COM REGULGEM DE NÍVEL EM+ 10 MM, FIXADOS AO TAMPO POR PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO TER TRATAMENTO SUPERFICIAL POR PINTURA ELETROSTÁTICA, COM TINTA HÍBRIDA EPÓXI POLIÉSTER PÓ TEXTURIZADA, APÓS PROCESSO DE DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO POR BANHO QUÍMICO. NA COR CINZA..TECLADO RETRÁTIL, TODO FECHADO, FIXAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRABALHO ATRAVÉS DE TRAVESSAS HORIZONTAIS. CORREDICAS METÁLICAS COM TRAVAMENTO | Politorno | UND | 23 | 210,00 | 4.830,00 |
| 25 | MESA PARA ESCRITORIO EM 'L' COM GAVETEIRO: COM UMA MESA MULTIFUNÇÃO DIMENSÕES: 150 X 170 X 75 X 60 CM; BIRO COM DUAS GAVETAS DIMENSÕES: 120X60X77 CM EM MDF, PÉS DE FERRO COM PINTURA EM EPOX COM MAIS UMA CONEXÃO; COR: CINZA | Politorno | UND | 21 | 600,00 | 12.600,00 |
| 26 | MESA QUADRADA DE PLASTICO FIXA: QUANTIDADE DE LUGARES: 04; MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: BRANCA ALTURA: 73,00 CENTIMETROS; LARGURA: 80,00 CENTIMETROS; PROFUNDIDADE: 80,00 CENTIMETROS; PESO: 7,50 QUILOS | Tramontina | UND | 150 | 90,00 | 13.500,00 |
| 27 | MESA QUADRADA PARA COPA (CONJUNTO DE MESA QUADRADA E QUATRO CADEIRAS): DIMENSÕES: 0,95 CM LARGURA X 0,95 CM COMPRIMENTO X 0,80 CM DE ALTURA. ESTRUTURA EM MDF, COM REVESTIMENTO / ACABAMENTO: BORDAS DE FITA MELNÍMICA, PARTES PLANAS VERNIZ ULTRAVIOLETA E LACA COM SECAGEM UV. CADEIRAS: EM MDF, MESMO ACABAMENTO DA MESA, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 85 CM X LARGURA: 35 CM X PROFUNDIDADE: 40 CM. ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 33, COM REVESTIMENTO EM TECIDO | Dallas | UND | 10 | 630,00 | 6.300,00 |
| 28 | MESA TIPO BIRO (PEQUENA): TAMPO DE MADEIRA E ESTRUTURA DE METAL - TAMPO FABRICADO EM BLOCO DE MADEIRA Prensada DE ALTA QUALIDADE, TERMO ESTABILIZADA COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO PADRAO NOCE, RETANGULAR, ALTURA DE 74CM, MEDINDO 1,00X0,60X0,75M, NA COR CINZA | Kappesberg | UND | 12 | 230,00 | 2.760,00 |
| 29 | MESA TIPO BIRO COM 03 GAVETAS (GRANDE): TAMPO DE MADEIRA E ESTRUTURA DE METAL - TAMPO FABRICADO EM BLOCO DE MADEIRA Prensada DE ALTA QUALIDADE, TERMO ESTABILIZADA COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO PADRAO | Kappesberg | UND | 45 | 300,00 | 13.500,00 |



RMB

| | | | | | | |
|--|--|------------|-----|----|------------------------|----------|
| | NOCE, RETNGULAR, ALTURA DE 75CM, MEDINDO 1,20X0,60X0,75M, NA COR CINZA, 03 GAVETAS, BIRO | | | | | |
| 30 | MESA TIPO BIRO COM DUAS GAVETAS (MEDIA): TAMPO DE MADEIRA E ESTRUTURA DE METAL - TAMPO FABRICADO EM BLOCO DE MADEIRA PENSADA DE ALTA QUALIDADE, TERMO ESTABILIZADA COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO PADRAO NOCE, RETANGULAR, ALTURA DE 75CM, MEDINDO 1,20X0,60X0,75M, NA COR CINZ, 02 GAVETAS, BIRO | Kappesberg | UND | 30 | 250,00 | 7.500,00 |
| 31 | QUADRO BRANCO: COM NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: QUADRO BRANCO, CONFECCIONADO EM LAMINADO MELMÍNICO BRANCO BRILHANTE 03 MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,90 M, COM MOLDURAS ARREDONDADAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SUPORTE PARA APAGADOR, ARREDONDADO E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, PODENDO SER INSTALDO NA VERTICAL OU HORIZONTAL, INSTALAÇÃO NA PAREDE | Cortiarte | UND | 34 | 140,00 | 4.760,00 |
| 32 | QUADRO FLAUELOGRAFO: ESPECIFICAÇÃO: QUADRO COM FELTRO VERDE; MOLDURA: EM ALUMINIO; LRGURA: 120 CM; ALTURA: 90 CM | Cortiarte | UND | 36 | 199,00 | 7.164,00 |
| 33 | SUPORTE PARA TV E VIDEO: TIPO DE SUPORTE/PEDESTAL: COMPOSIÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 40KG; EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS: TVND DE 14"A 21"; COR: PRETO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP): ALTURA: MAX. 530MM/ MIN 240MM; ABERTURA: MAX. 620MM/ MIN. 320MM; SUPORTE PARA VIDEO: ALTURA: MAX. 130MM; ABERTURA: MAX. 550MM/ MIN. 350MM | Gigasat | UND | 15 | 60,00 | 900,00 |
| 34 | CADEIRA PRESIDENTE, COURO SINTETICO, BASE CROMADA, BRAÇOS ACOCHOADOS COM COURO SINTÉTICO, LEVANTAMENTO À GÁS, MECANISMO INCLINAÇÃO, RODAS POLIURETANO, DIMENSÕES (L x P x A) 53x48x103 CM, PESO 16KG, PESO MAXIMO SUPORTADO 130KG | Assentex | UND | 07 | 580,00 | 4.060,00 |
| 35 | MESA REUNIAO, 12 LUGARES, SEMI OVAL COM SAIA EM MADEIRA, TAMPO CONFECCIONADO EM MELAMINICO MDP 25 mm C/ PERFIL ERGOSOFT 180°, ESTRUTURA METÁLICA PÉS POR BAIXO EM ACO CARBONO | Kappesberg | UND | 01 | 680,00 | 680,00 |
| 36 | ESTANTE PARTITURA DE METAL. QUE PERMITA PERFEITO ENCAIXE PARA SUAS PAUTAS NÃO DEIXANDO QUE ELAS DESLIZEM | Pandin | UND | 15 | 80,00 | 1.200,00 |
| DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E SETENTA E SEIS REAIS | | | | | TOTAL - R\$ 293.076,00 | |



[Handwritten mark]

LOTE 02 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNID | QTDE | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|------|---|-------|------|------|-----------|------------|
| 01 | COMPUTADOR - INTEL CORE I7 8 GB 1 TB - MONITOR LED DE NO MINIMO 18,5 TECLADO ABNT PS2- MOUSE OPTICO - MONITOR LED C/ TECLA DE 21,50" FULL HD - TIPO DE MINITOR LCD CONEXÕES ENTRADA DE PC (D-SUB), ENTRADA DVI PROCESSADOR CORE I7 BARRAMENTO (3.40 GHZ, 8 MB CAGHE) COM INTEL TURBO LEITO E GRAVADOR DE CD/DVD (GRAVADO DE CD 48X GRAVADOR DVD 16X) REDE 10/10 MBPS FAST ETHERNET SOM ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD ÁUDIO) INTEGRADO COM SUPORTE A 6 CANAIS MEMÓRIA DE | Qbex | UND | 117 | 3.150,00 | 368.550,00 |

[Handwritten initials]

J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME
CNPJ: 16.905.536/0001-96

Rubrica



| | | | | | | |
|----|---|---------|-----|-----|----------|-----------|
| | VÍDEO: PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO INTEL HD GRAPHICS 4000, ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA VÍDEOS HD E SUPORTE MICROSOFT DIRECTX 11, TECLADO PORTUGUES BRASIL ABNT2, 107 TECLAS, PS/2, MOUSE OS/2,2 BOTÕES, COM SCROLL, OPTICO, CONEXÕES PORTAIS FRONTAIS 2X UBS, 1X LINE- OU (ÁUDIO), 1X MIC-IN (MICROFONE), PORTAS TRASEIRAS 1X UNE IN OUT (ÁUDIO), 1X MIC IN (MICROFONE), 1X UNE 1X VGA, 1X HDMI 1,4 (SAÍDA), 4X UBS, 2X PS/2. 1X RJ-45 VOLTAGENS BIVOLT, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | | | | | |
| 02 | COMPUTADOR INTEL I3-3250 3.5G, MONITOR LED DE NO MINIMO 18,5, MOUSE E TECLADO: PROCESSADOR: INTEL CORE I3-3250 3MB 3.50GHZ; PLACA-MÃE: EXPRESS CHIPSET LGA1155; MEMÓRIA MINIMA 4GB DDR3 1600MHZ FONTE ENERGIA DE 220W; HD MINIMO: 500GB SATA III; GRAVADOR DVD/CD ; MINIMO 6 ENTRADAS USB 2.0; 2 ENTRADAS PS/2, 1 ENTRADA RJ-45, ENTRADA PARA MICROFONE. MOUSE, 2 BOTÕES, COM SCROLL, ÓTICO; TECLADO PORTUGUÊS BRASIL ABNT2, 107 TECLAS. 1 PAR DE CAIXA DE SOM MULTIMIDIA USB (CONTROLE DE VOLUMES, BOTÃO LIGA/DESLIGA, SAIDA PARA FONE DE OUVIDO); MONITOR LED DE NO MINIMO 21,5" FULL HD (RESOLUÇÃO MINIMA:1920x1080@60Hz, ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA - BIVOL n GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. | Qbex | UND | 45 | 1.750,00 | 78.750,00 |
| 03 | ESTABILIZADOR 1.000: CHAVE LIGA/DESLIGA (1/0); TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115/220V; FAIXA NOMINAL DE ENTRADA: 92-144V-/184-272-; POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA: 1000VA/1000W; FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | SMS | UND | 76 | 330,00 | 25.080,00 |
| 04 | ESTABILIZADOR 1500VA 220V: CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA; 6 TOMADAS TRIPOLARES DE SAIDA; SINALIZAÇÃO VISUAL DE TENSÃO; FILTRO DE LINHA INTERNO; FUSIVEL DE PROTEÇÃO EXTERNO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | SMS | UND | 104 | 410,00 | 42.640,00 |
| 05 | ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT: CHAVE LIGA/DESLIGA (1/0); TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115/220V POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA: 300VA/300W; FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | SMS | UND | 05 | 150,00 | 750,00 |
| 06 | HD EXTERNO PORTATIL: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1TB: CONEXÕES: USB 3.0: CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 HD EXTERNO, 01 CABO USB E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | Samsung | PCT | 31 | 530,00 | 16.430,00 |
| 07 | MODULO ISOLADOR COM ESTABILIZADOR 440 VA W BIVOLT: MÍNIMO DE TOMADAS 4 TOMADAS POTÊNCIA MÁXIMA 440VA/W: VOLTAGEM BIVOLT: CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 ESTABILIZADOR COM 1 CABO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | SMS | UND | 24 | 220,00 | 5.280,00 |
| 08 | MULTI FUNCIONAL ALL-IN-ONE IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX: FUNÇÃO IMPRESSORA FUNÇÃO COPIADORA; FUNÇÃO SCANNER; FUNÇÃO FAX; VISOR LCD; IMPRESSÃO COLORIDA CARACTERISTICAS GERAIS; FUNÇÕES / ADMITE MULTITAREFAS: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR, FAX; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA TÉRMICO NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO: 2 (1 PRETO, 1 TRICOLOR [CIANO, MAGENTA, AMARELO]) TIPO DE DIGITALIZAÇÃO / TECNOLOGIA: BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE | HP | UND | 29 | 1.250,00 | 36.250,00 |

g

Handwritten signature or mark.

Boque

| | | | | | | |
|----|--|---------|-----|----|----------|------------|
| | DOCUMENTOS; CIS CONECTIVIDADE PADRÃO: 1 USB 2.0; 802.11 B/G/N SEM FIO CAPACIDADE SEM FIOS: SIM; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | | | | | |
| 09 | MULTIFUNCIONAL LASER: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR; SUPORTE MULTITAREFA ALL IN ONE: SIM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, A4): ATÉ 18 PPM; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA) ATÉ 600 X 600 DPI (1200 DPI EFETIVOS); BANDEJA DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS; BANDEJA DE SAÍDA PARA NO MÍNIMO 100 FOLHAS COM A FACE PARA BAIXO; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO; RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO MÍNIMA DE ATÉ 1200 DPI ; TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO NO SCANNER DE MESA DE NO MÍNIMO 216 X 297 MM; CONECTIVIDADE PADRÃO PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | HP | UND | 32 | 2.800,00 | 89.600,00 |
| 10 | NOBREAK 1400VA BIVOLT: MÍNIMO DE TOMADAS 5 TOMADAS: MICROPROCESSADO; POTÊNCIA MÁXIMA 1400VA: REQUISITOS DO SISTEMA 115, 127 E 220V: VOLTAGEM BIVOLT: CONTEÚDO DA EMBALAGEM: NOBREAK; MANUAL DE INSTRUÇÕES; FUSIVEL RESERVA: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | SMS | UND | 31 | 740,00 | 22.940,00 |
| 11 | NOBREAK 700VA BIVOLT: MÍNIMO DE TOMADAS 5 TOMADAS: MICROPROCESSADO: POTÊNCIA MÁXIMA 700VA: REQUISITOS DO SISTEMA 115, 127 E 220V: VOLTAGEM BIVOLT: CONTEÚDO DA EMBALAGEM: NOBREAK; MANUAL DE INSTRUÇÕES; FUSIVEL RESERVA: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | SMS | UND | 03 | 515,00 | 1.545,00 |
| 12 | NOTEBOOK INTEL CORE I3 4GB 500GB TELA LED 14"; PROCESSADOR INTEL CORE I3 MEMÓRIA RAM 4GB; PLACA MÃE LENOVO; HD 500GB; CONEXÃO HDMI; DRIVES SIM (DVD/CD); TAMANHO DA TELA 14"; SOM ALTO-FALANTES ESTÉREO INTEGRADO; WIRELESS; BLUETOOTH; VÍDEO INTEGRADA INTEL; TECLADO ABNT PORTUGUÊS BR + TECLA WINDOWS; MOUSE TOUCHPAD; CONEXÕES 1 HDMI, 1 VGA, 1 USB3.0, 2 USB 2.0; VOLTAGEM BIVOLT; CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 NOTEBOOK, BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO, CABO DE FORÇA, ADAPTADOR DE CA E MANUAL DE INSTALAÇÃO E GUIA DO USUÁRIO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | Acer | UND | 88 | 1.700,00 | 149.600,00 |
| 13 | SCANNER COMPACTO COM ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 600 DPI, PREPARADO PARA DIGITALIZAR ATÉ 6000 DOCUMENTOS POR DIA E DIGITALIZAÇÃO DE 40/80 IMAGENS POR MINUTO EM TODOS OS MODOS, INCLUSIVE NO MODO COM COR EM 300DPI. | Brother | UND | 06 | 2.100,00 | 12.600,00 |
| 14 | TELA PROJETORA TAM: 100"/ TECIDO ACETINADO BRANCO DUPLO TRANÇADO POR FILAMENTOS COM FILME BLACKOUT E BORDA PRETA/ ESTOJO EM ALUMÍNIO/ GANHO DE 1.1/ 50 GRAUS DE VISIBILIDADE/ SISTEMA DE AJUSTE MULTITIPPOINT/ CONTRUÇÃO SOLIDA/ SUPORTE PARA PAREDE OU TETO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | Tes | UND | 23 | 815,00 | 18.745,00 |
| 15 | NOTEBOOK INTEL CORE I7 16GB 1TB TELA Full HD 15,6"; (GeForce 940MX de 4GB) 128GB SSD Windows 10; CONEXÃO HDMI; DRIVES SIM (DVD/CD); SOM ALTO-FALANTES ESTÉREO INTEGRADO; WIRELESS; VÍDEO INTEGRADA INTEL; CONEXÕES 1 HDMI, 1 VGA, 1 USB3.0, 2 USB 2.0; VOLTAGEM BIVOLT; CONTEÚDO DA EMBALAGEM, BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO, CABO DE FORÇA, ADAPTADOR DE CA E MANUAL DE INSTALAÇÃO E GUIA DO USUÁRIO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | Acer | UND | 01 | 4.900,00 | 4.900,00 |



9

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

J. S. ALEXANDRE JUNIOR - P.
 CNPJ: 16.905.536/0001-92

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: **R\$ 1.166.736,00** (Hum milhão cento e sessenta e seis mil setecentos e trinta e seis reais)

Prazo de entrega dos produtos: Conforme o Edital.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. ✓

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste edital.

Iguatu-CE, 21 de Setembro de 2017



JOÃO SALES ALEXANDRE JUNIOR

CPF: 043.616.393-45

J.S. ALEXANDRE JUNIOR - ME
CNPJ: 16.905.536/0001-96









