



**OBS 2:** As composições da Prefeitura, acima mencionadas, correspondem a cotação de preços e avaliações de produção de mão de obra e equipamentos, utilizado, quando sempre possível, preços em vigor dos insumos da SEINFRA.

### 13. Placa da Obra

A empreiteira deverá providenciar a instalação das Placas Padrão Governo Federal, assim como aquelas determinadas pelo CREA.

### 14. Especificações técnicas

#### 14.1. Demolições

Onde houver necessidade, o revestimento do piso em cerâmica deverá ser retirado.

Havendo fissuras, trincas, rachaduras, ou defeitos aparentes, os revestimentos cerâmicos das paredes deverão ser retirados bem como o reboco.

Se houver necessidade de retirada de portas, as mesmas deverão ser retiradas de maneira cuidadosa para possibilitar posteriormente sua reutilização.

Toda a tubulação de esgoto e hidráulico deverá ser isolada e havendo a necessidade de sua retirada o serviço deverá ser feito.

O piso de concreto deverá ser demolido nos locais necessários à execução da nova rede de esgoto.

Todo o material proveniente da demolição deverá ser retirado do local.

#### 14.2. Instalações hidro sanitárias

As instalações hidráulicas devem obedecer às normas técnicas da ABNT:

NBR 5626/97 – Instalações Prediais de Água Fria.

NBR 8160/83 – Instalações Prediais de Esgoto Sanitário.

As instalações hidro sanitárias deverão ter reparos, sendo permitido a utilização da existente na sua totalidade ou em parte.

As tubulações sempre que possível serão embutidas nas alvenarias e pisos e serão em PVC soldável, para o assentamento de registros e torneiras metálicas em tubulação de PVC, serão utilizadas conexões, onde em uma das extremidades terá rosca metálica e a outra em PVC soldável.

Os aparelhos sanitários, equipamentos afins, respectivos pertences e peças complementares, serão fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com maior apuro e de acordo com indicações dos projetos de instalações.

Para a execução deverá ser utilizado tubos de PVC de qualidade comprovada, sendo utilizadas todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento da rede. É expressamente proibido "esquentar" a tubulação para promover mudanças de direção ou encaixes.

As válvulas de descarga a serem utilizadas deverão ser com 2 tipos de acionamento, parcial e total.

#### 14.3. Instalações elétricas

As instalações elétricas deverão ter reparos, sendo permitido a utilização da existente na sua totalidade ou em parte.

Para a execução deverá ser utilizado material de qualidade comprovada, sendo utilizadas todos os itens necessários para o perfeito funcionamento da rede.

Lâmpadas e luminárias com defeitos deveram ser trocadas.

#### 14.4. Piso

Deverá ser executado piso de concreto desempenado nos locais onde o mesmo foi demolido.

Para regularização do piso deverá ser executado contra piso com argamassa de cimento e areia, com os cimentos para as caixas sifonadas.

Sobre o contra piso desempenado deverá ser assentado piso cerâmico de cor clara, de qualidade, perfeitamente rejuntado com rejunte anti-fungo.

O piso de concreto deverá ter espessura mínima de 6,0cm.

#### 14.5. Revestimento

As paredes internas deverão receber revestimento de chapisco e emboço desempenado na área a receber revestimento cerâmico.

Sobre o emboço desempenado deverá ser assentado revestimento cerâmico de cor clara, com rejunte anti-mofo de cor clara.

#### 14.6. Esquadrias

As portas deverão ser reaproveitadas. Serão trocadas somente as que apresentarem defeitos.

#### 14.7. Pintura

Para a pintura das paredes de alvenaria, o reboco deverá ser lixado, aplicado três demãos de tinta acrílica na mesma tonalidade da anterior.

O muro deverá receber pintura hidracor em sua totalidade.

As portas de madeira serão emassadas e posteriormente receber duas demãos de tinta esmalte sintético com a mesma tonalidade das portas existentes.

Os portões devem receber pintura a óleo para ferro.

#### 14.8. Equipamento e acessórios sanitários

Todas as louças e metais, como: cubas, vasos sanitários, chuveiros, torneiras, válvulas de descarga, registros de gaveta e chaves, serão mantidos ou, trocados, dependendo de suas condições.

#### 14.9. Cobertura


A cobertura será executada com telhas cerâmica, devendo ser executado cumeeira, emboçamento lateral e de beiral.

As telhas de barro serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidas, textura homogênea, compacta, de coloração uniforme, isenta de rachaduras, ninhos ou qualquer material estranho. Deverão apresentar as bordas, saliências e os encaixes integros e regulares.

O armazenamento e o transporte das telhas serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As telhas serão estocadas em fileiras, apoiadas umas às outras, em local protegido, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.

### 15. Disposições finais

Esta especificação se complementa com a planilha orçamentária e a respectiva memória de cálculo, todos os documentos coerentes. Qualquer serviço ou item que não esteja incluído nesta especificação, passa a ser considerado como específico para determinadas obras, reformas de edificações, e ou outros imóveis e logradouros. Qualquer discrepância com as especificações contidas neste Caderno de Encargos, referentes aos processos construtivos, traços, ou até mesmo, alterações nas especificações de materiais e serviços constantes da correspondente Planilha Orçamentária, será esclarecida através da Fiscalização, pelo Órgão da Prefeitura de Alto Santo responsável pela elaboração e emissão da referida Planilha Orçamentária; assim como serão também dirimidas as eventuais dúvidas originadas por estas mesmas alterações. Qualquer serviço ou item que não esteja incluído nesta especificação, passa a ser considerado como item a ser incluso em algum subitem de composição de custos, para os devidos esclarecimentos. Qualquer dúvida quanto inclusão ou exclusão de item em planilha orçamentária, deverá ser consultada a princípio o profissional responsável por estas especificações e/ou orçamento desta obra.

  
George Barbosa de Almeida  
Engenheiro Civil  
RNP 061392791-5






*Georges Barbosa de Almeida*  
Engenheiro Civil  
CREA - CE 55144

PROJETO DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ALTO SANTO

**ALTO SANTO**  
Covello, L. & A.  
ESTATE OF THE MUSEUM

FRANCIA 01027  
FRANCIA 01028






133

haw


## RUBRICA

*Eng. George Barbosa de Almeida*  
Eng. George Barbosa de Almeida  
Engenheiro Civil  
Engenheiro Civil  
CREA - CE 55144

**PROJETO DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ALTO SANTO**



PRANCHIA 0207



<p><b>PROJETO DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO</b></p> <p>Projeto de Reforma da Prefeitura Municipal de Alto Santo</p> <p>Projeto de Reforma da Prefeitura Municipal de Alto Santo</p> <p>Projeto de Reforma da Prefeitura Municipal de Alto Santo</p>		<p><i>Eng. George Barbosa de Almeida, Engenheiro Civil CIREA - CE 55144</i></p>
<p><b>PROJETO DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO</b></p> <p>Projeto de Reforma da Prefeitura Municipal de Alto Santo</p> <p>Projeto de Reforma da Prefeitura Municipal de Alto Santo</p> <p>Projeto de Reforma da Prefeitura Municipal de Alto Santo</p>		
<p><b>PROJETO DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO</b></p> <p>Projeto de Reforma da Prefeitura Municipal de Alto Santo</p> <p>Projeto de Reforma da Prefeitura Municipal de Alto Santo</p> <p>Projeto de Reforma da Prefeitura Municipal de Alto Santo</p>		

		<b>LICITAÇÃO DE MUDANÇA DE Queda</b> Projeto de licitação para aquisição de móveis e equipamentos para o uso da Administração Pública Municipal, destinados ao atendimento da demanda social da comunidade, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, Instituto do Desenvolvimento Social e Família, e da Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia.	
		<b>PROJETO DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO</b> <b>Eng. George Bittencourt de Almeida<sup>1</sup></b> <b>Engenheiro Civil</b> <b>CHEA - CE 55164</b>	



## ITEMS ESPECIAIS/OPÇÕES

COTTO.

Aquecimento:

Aquecimento:

Unidade:

15

Unidade:



15

Unidade:

15

## OBSERVAÇÕES

- Não é recomendado para ambientes úmidos ou sujeitos a umidade excessiva.
- TURBULÊNCIA FRIGORÍFICA
- A turbulência frigorífica é causada por ventilação e circulação de ar no ambiente.
- 1. Evitar obstruir a ventilação e circulação de ar no ambiente.
- 2. Evitar obstruir a ventilação e circulação de ar no ambiente.
- 3. Ajustar a velocidade do ventilador para que o ambiente fique confortável.
- 4. Utilizar uma bomba de ar para melhorar a circulação de ar.
- 5. Utilizar uma bomba de ar para melhorar a circulação de ar.
- 6. Ajustar a velocidade do ventilador para que o ambiente fique confortável.
- 7. As turbulências frigoríficas são causadas por variações de temperatura entre a parede e o ambiente.



## LEI DA DEMANDA

REGULAMENTADA

REGULAMENTADA

REGULAMENTADA

REGULAMENTADA

REGULAMENTADA

REGULAMENTADA

REGULAMENTADA

REGULAMENTADA




Eng. George Barbosa de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA - CE 5544


PROJETO DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ALTO SANTO

Nome:	ALTO SANTO
Endereço:	Rua das Flores, 123 - Centro
Cidade:	Alto Santo
Estado:	Ceará
CEP:	62500-000

Projeto: 00000000000000000000000000000000  
Data: 00/00/0000



4 PLANTA PORTAS DE ACESSO/SAÍDA





FOLHA 138

## RUBRICA

Eduardo Botelho de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA - CE 55144

PROJETO DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ALTO SANTO

ALTO SANTO


BRANCHES OF THE BANK OF MEXICO

ପ୍ରକାଶକ


- | ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପକ |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| ମାତ୍ର                | ଏହାରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପକ ନାହିଁ |
| ଅଧିକ                 | ଏହାରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପକ ନାହିଁ |
| ଅନେକ                 | ଏହାରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପକ ନାହିଁ |
| ଯେ                   | ଏହାରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପକ ନାହିଁ |
| ଯେତେ                 | ଏହାରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପକ ନାହିଁ |
| ଯେତେକି               | ଏହାରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପକ ନାହିଁ |

LEONHARDE INDICAÇÕES


- |                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| REQUISITOS DE FÁSICA | REQUISITOS DE FÍSICA<br>MATERIAL MECÂNICO<br>ELETRO ELETRÔNICO | REQUISITOS DE FÍSICA<br>MATERIAL MECÂNICO<br>ELETRO ELETRÔNICO | REQUISITOS DE FÍSICA<br>MATERIAL MECÂNICO<br>ELETRO ELETRÔNICO |
|                      |  |  |  |




Glossary




PLUTONIUM WORLDPOLYGRAPHY




12 COMITE 2




PIATTI BANCARI WQ FONCIOSA 03




3 OCTOBER 1943



PLAKAT DENONCZO GYAR OGYU



MISSIA 1  
BORRELL



PLANTA GRANDADIA NO CAGA JINETE



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO  
 LOCAL: ALTO SANTO-CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

DATA: 10/08/2017

BDI: 27,23%

 RUBRICA  
 P.R.F.MUN.  
 FOLHA 139  
 MUN  
 DE LUTACAO

 FONTE: SEINFRA VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 07,01%  
 SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO DATA: 03/2016

MATERIAL: 50,78% 07/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.639,71
1.1	C1937	PLACA'S PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	128,31	768,86
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,47	31,42	14,77
1.3	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	3,00	10,86	32,58
1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	276,45	6,24	1.448,60
1.5	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	1,01	136,14	137,50
1.6	C3047	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=50mm	SEINFRA	M	12,00	4,49	53,88
1.7	C3042	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm	SEINFRA	M	9,00	6,58	59,22
1.8	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	9,77	12,62	123,30
2		ESTRUTURA					5.638,28
2.1	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	6,58	103,27	679,52
2.2	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,49	329,16	161,29
2.3	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,49	140,33	68,76
2.4	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	50,83	93,03	4.728,71
3		ALVENARIA					3.782,01
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	4,18	37,58	157,08
3.2	C3658	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=30cm	SEINFRA	M2	18,90	96,51	1.824,04
3.3	C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	32,56	55,31	1.800,89
4		PISOS					10.428,12
4.1	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/ASTRO	SEINFRA	M3	1,96	281,55	551,84
4.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.=1,5cm	SEINFRA	M2	32,79	27,54	903,04
4.3	C3002	PORCELANATO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	22,28	91,87	2.046,86
4.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	7,82	65,43	511,66
4.5	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	SEINFRA	M2	180,28	35,58	6.414,72
5		REVESTIMENTO					12.962,05
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SBNFRA	M2	350,97	4,21	1.477,58
5.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	86,25	21,36	1.415,10
5.3	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	272,72	13,85	3.777,17
5.4	C4446	PORCELANATO POLIDO C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	25,26	94,58	2.389,09
5.5	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	40,99	68,14	2.793,06
5.6	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	35,87	7,99	286,60
5.7	C2116	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	50,83	16,20	823,45
6		PINTURAS					30.790,27
6.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	SEINFRA	M2	98,82	12,39	1.224,38
6.2	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	98,82	10,05	993,14
6.3	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	855,80	15,48	13.256,34
6.4	C1616	LATEX TRÊS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	230,28	16,81	3.871,01
6.5	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	230,28	12,39	2.853,17
6.6	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	855,80	10,04	8.592,23
7		ESQUADRIAS DE MADEIRA					5.589,90
7.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	5,00	519,71	2.598,55
7.2	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	506,81	506,81
7.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	21,00	93,87	1.971,27
7.4	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO USA COMPLETA UMA FOLHA (1,00x2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	513,27	513,27



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	DATA : 10/08/2017		EDI : 27/08/2017
LOCAL:	ALTO SANTO-CE	FONTE	VERSAO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%

SEINFRA 2018/08 COM DESONERAÇÃO 88,68% 59,78%  
SINAPI 2018/08 COM DESONERAÇÃO 88,68% 59,78%

NUN. DE ALTO SANTO-CE  
FOLHA 140  
SER. 032018  
SER. 032018  
LICITAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8		ESQUADRIAS METÁLICAS					992,29
8.1	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	2,35	422,25	992,29
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					8.778,69
9.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	30,00	13,53	405,90
9.2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	50,50	19,83	1.001,42
9.3	C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	SEINFRA	UN	13,00	6,30	81,90
9.4	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	6,00	5,99	35,94
9.5	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00	7,43	29,72
9.6	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX3/4"	SEINFRA	UN	12,00	6,94	83,28
9.7	C1542	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm)	SEINFRA	UN	17,00	8,75	148,75
9.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	24,00	9,78	234,72
9.9	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	24,00	23,92	574,08
9.10	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1X3/4" (32X25mm)	SEINFRA	UN	6,00	4,00	24,00
9.11	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	12,00	8,89	106,68
9.12	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	6,00	20,67	124,02
9.13	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	SEINFRA	M2	0,72	122,94	86,52
9.14	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	3,00	34,00	102,00
9.15	C2169	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	3,00	141,95	425,85
9.16	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	3,00	482,79	1.448,37
9.17	C0359	BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0,60m ESP.= 3cm	SEINFRA	M	1,00	154,81	154,81
9.18	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	244,73	244,73
9.19	C0357	[BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)]	SEINFRA	M2	0,90	378,81	340,93
9.20	C4770	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	275,69	275,69
9.21	C0091	APARELHO MISTURADOR P/PIA TIPO MESA	SEINFRA	UN	1,00	388,97	388,97
9.22	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	58,28	174,84
9.23	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	1,00	44,07	44,07
9.24	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	18,51	37,02
9.25	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL MOD.P/WC (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	82,85	248,55
9.26	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	SEINFRA	M	3,00	196,12	588,36
9.27	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	3,00	26,53	79,59
9.28	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	2,00	652,99	1.305,98
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					33.154,56
10.1	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	414,70	10,36	4.296,29
10.2	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	115,00	5,39	619,85
10.3	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	12,00	6,45	77,40
10.4	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	612,00	5,70	3.488,40
10.5	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	475,20	6,63	3.150,58
10.6	C0560	CABO TELEFÔNICO CCE - 2	SEINFRA	M	132,00	4,98	657,36
10.7	C0542	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 4 - UTP (20 MPBS)	SEINFRA	M	270,00	7,51	2.027,70
10.8	C3764	RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00	2.086,74	2.086,74
10.9	C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMINIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTEOTOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	21,00	166,64	3.499,44
10.10	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2X 32)W	SEINFRA	UN	30,00	120,96	3.628,80
10.11	C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	20,07	240,84
10.12	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	76,00	19,14	1.454,64



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	DATA : 10/08/2017		EDI : 27,23%
LOCAL:	ALTO SANTO-CE	FONTE	VERSAO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	SEINFRA SINAPI	024.1 COM DESONERAÇÃO 2016/06 COM DESONERAÇÃO	87,01% 88,68% - 50,76%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.13	C4174	TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4x4 (INSTALADA)	SEINFRA	UN	27,00	21,52	581,04
10.14	C3486	TOMADA P/ PISO Fêmea PARA RJ-11(TELEFÔNICA)	SEINFRA	UN	11,00	63,85	702,35
10.15	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	7,00	47,85	334,95
10.16	C2074	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 64 DIVISÓES 650X440X205mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	576,45	576,45
10.17	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	6,00	15,48	92,88
10.18	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.108,80	4,21	4.668,05
10.19	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	10,00	15,48	154,80
10.20	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	67,14	67,14
10.21	83370	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	167,76	167,76
10.22	C1671	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICOÓICA 50W	SEINFRA	UN	15,00	38,74	581,10
11	<b>FORRO</b>						4.618,04
11.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	57,80	36,00	2.080,80
11.2	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	54,80	46,30	2.537,24
12	<b>COBERTA</b>						15.078,73
12.1	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	312,99	6,28	1.965,58
12.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	312,99	40,03	12.528,99
12.3	C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	37,47	15,59	584,16
13	<b>PAISAGISMO</b>						1.491,63
13.1	C1431	GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	34,01	13,64	463,90
13.2	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	1,00	20,09	20,09
13.3	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	SINAPI	UN	4,00	251,91	1.007,64
14	<b>DIVERSOS</b>						14.093,01
14.1	C4370	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM)	SEINFRA	M2	10,67	615,77	6.570,27
14.2	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	18,00	13,80	248,40
14.3	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	35,22	206,54	7.274,34
15	<b>LIMPEZA</b>						2.486,60
15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	389,14	6,39	2.486,60
							VALOR ORÇAMENTO: 152.523,89
							VALOR EDI TOTAL: 41.532,26
							VALOR TOTAL: 194.056,15

Eng. George Barbosa de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA - CE 55144





## MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	DATA: 10/08/2017	BOI: 27.23%
LOCAL:	ALTO SANTO-CE	FONTE: VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO	ROPA: 07,01% - REF.: 03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	SINFRA: SINAPI	2018/06 COM DESONERAÇÃO 68,68% 50,78% 07/2018

### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

PLACA	C*H*L	H	L	QTD
		2,0	3,0	6,00
				6,00

### 1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

ABERTURA DE PORTA	C*H*L	C	H	L	QTD
		1,5	2,1	0,15	0,47
					0,47

### 1.3. C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

	UND	QTD
W.C	UND	3,00
		3,00
		3,00

### 1.4. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

	C	H	L	QTD
BANHEIRO	C*H	20,42	3,0	61,26
FACHADAS E SALAS	C*H	37,36	3,0	112,08
RESTANTE DO PREDIO	C*H	34,37	3,0	103,11
				276,45

### 1.5. C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

	C	H	L	QTD
BANHEIRO GABINETE	C*H*L	1,28	0,06	2,93
BANHEIROS	C*H*L*2	1,4	0,06	1,6
COZINHA	C*H*L	3,05	0,06	1,83
RAMPA	C*H*L	1,4	0,08	1,63
				1,01

### 1.6. C3047 - RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=50mm (M)

	M	QTD
RETIRADA DE TUBO ENTERRADO	M*4	3,0
		12,00
		12,00

### 1.7. C3042 - RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm (M)

	M	QTD
RETIRADA DE TUBO ENTERRADO	M*3	3,0
		9,00
		9,00

### 1.8. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

	M3	QTD
ALVENARIA	M3	0,47
REVESTIMENTO	M3	8,29
CONCRETO	M3	1,01
		9,77

### 2.1. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

	C	L	QTD
VIGA AÉREA	C*L	34,8	0,46
			6,58
			6,58





## MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
LOCAL:	ALTO SANTO-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

DATA : 10/08/2017 BDI : 27,23%  
 PONTE VERSÃO HORA MES REP.  
 SINPRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 07.01% 03/2016  
 SINAPI 2016/06 COM DESONERAÇÃO 88,58% 50,73% 07/2016

### 2.2. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

VIGA AÉREA	C*H*L	C	H	L	QTD
		14,3	0,23	0,15	0,49
					0,49

### 2.3. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

VIGA AÉREA	C*H*L	C	H	L	QTD
		14,3	0,23	0,16	0,49
					0,49

### 2.4. C4457 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m (M2)

BANHEIROS	C*L	C	L	QTD
		3,65	4,1	14,96
LAJE FACHADAS	C*L	35,87	1,0	35,87
				50,83

### 3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Jardim	C*H	C	H	L	QTD
		20,9	0,2		4,18
	C*H	0,0	0,0		0,00
					4,18

### 3.2. C3658 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=30cm (M2)

Fechamento de Janelas	C*H	C	H	L	QTD
		10,8	1,75		18,90
	C*H	0,0	0,0		0,00
					18,90

### 3.3. C4508 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

FECHAMENTO DE JANELAS	C*H	C	H	L	QTD
		4,0	1,75		7,00
DIVISORIA DA SALA	C*H	8,52	3,0		25,56
					32,56

### 4.1. C0837 - CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO (M3)


BANHEIRO DO GABINETE	C*L*H	C	H	L	QTD
		1,28	0,06	2,93	0,23
BANHEIROS	C*L*H	1,4	0,06	1,6	0,13
COZINHA	C*L*H	3,05	0,06	1,83	0,33
RAMPAS	C*L*H	1,2	0,06	17,68	1,27
					1,96

### 4.2. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm (M2)

BANHEIRO DO GABINETE	C*L	C	H	L	QTD
		1,28	2,93		3,75
BANHEIROS	C*L	1,4	1,6		2,24
COZINHA	C*L	3,05	1,83		5,58
RAMPAS	C*L	1,2	17,68		21,22
					32,79

### 4.3. C3002 - PORCELANATO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/PISO (M2)





## MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
LOCAL:	ALTO SANTO-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

DATA: 10/08/2017 BDI: 27,23%  
 FONTE: VERSÃO: HORA: MES: REF.  
 SEINFRA 0243 COM DESONERAÇÃO 07,01% 03/2016  
 SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 88,69% 50,78% 07/2018



	C	L	QTD
BANHEIRO DO GABINETE	C'L	1,28	2,93
GABINETE	C'L	4,3	4,31
	C'L	0,0	0,0
			22,28

### 4.4. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

	C	L	QTD
BANHEIROS	C'L	1,4	1,6
COZINHA	C'L	3,05	1,83
			5,58
			7,82

### 4.5. C3446 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA (M2)

	C	L	QTD
PÁTIO	C'L	1,2	8,89
JARDIM	C'L	11,0	10,1
CALÇADA FACHADA	C'L	15,99	3,66
			58,52
			180,29

### 5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

	C	H	QTD
BANHEIRO GABINETE	C'H	8,42	3,0
BANHEIROS	C'H	13,01	3,0
COZINHA	C'H	9,76	3,0
ÁREA COM REVESTIMENTO DEMOLIDO (DEMAIS ÁREAS DO PRÉDIO)	C'H	85,8	3,0
			257,40
			350,97

### 5.2. C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

	C	H	QTD
BANHEIRO DO GABINETE	C'H	8,42	3,0
BANHEIROS	C'H	13,01	1,8
COZINHA	C'H	9,76	1,8
			23,42
			17,57
			66,25

### 5.3. C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

	C	H	QTD
BANHEIROS	C'H	3,01	1,2
COZINHA	C'H	9,76	1,2
DEMAIS ÁREAS	C'H	85,8	3,0
			257,40
			272,72

### 5.4. C4446 - PORCELANATO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

	C	H	QTD
BANHEIRO DO GABINETE	C'H	8,42	3,0
			25,26

### 5.5. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm<sup>2</sup>) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

	C	H	QTD
BANHEIROS	C'H	13,01	1,8
COZINHA	C'H	9,76	1,8



## MEMÓRIAS DE CÁLCULO

**OBRA:** REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO  
**LOCAL:** ALTO SANTO-CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

**DATA:** 10/09/2017 **BDI:** 27,23%  
**FONTE:** SEINFRA **VERSAO:** 024.1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 07,01% **MES:** - **REF.:** 03/2016  
**SINAPI:** 2018/06 COM DESONERAÇÃO **88,68%** **50,78%** **07/2018**

	C	H	QTD
			40,99

### 5.6. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/TETO (M2)

	C	L	QTD
LAJE DA FACHADA	C'L	35,87	1,0
	C'L	0,0	0,0
			35,87

### 5.7. C2116 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

	C	L	QTD
BANHEIROS	C'L	4,1	3,65
LAJE DA FACHADA	C'L	35,87	1,0
			50,82

### 6.1. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

	C	H	QTD
EMASSAMENTO DAS PORTAS	C'H*18*2	2,5	1,0
EMASSAMENTOS DAS	C'H*3*2	2,1	0,7
			98,82

### 6.3. C4167 - LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA (M2)

	A	QTD
PAREDES	A	801,0
FORRO	A	54,8
		855,80

### 6.4. C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

	A	QTD
PAREDES EXTERNAS	A	230,28
		230,28

### 8.1. C1516 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)

	A	QTD
JANELA TIPO 1	A*2	0,35
JANELA TIPO 2	A*1	1,65
		2,35

### 9.13. C0606 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

	A	QTD
CADXA 60 X 60	A*2	0,36
		0,72

### 10.15. C1669 - LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

	UND	QTD
MURO EXTERNO	UND	7,0
		7,00

### 11.1. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

	A	QTD
SALA DE ESPERA E MULTIUSO	A	27,76
SALA DE TRIBUTOS	A	30,04





## MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	DATA: 10/08/2017	BDI: 27,23%
LOCAL:	ALTO SANTO-CE	VERSAO:	HORA: - / MES: - / REF: -
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	SEINFRA SINAPI	024.1 COM DESONERACAO 97,01% - 03/2016 2018/06 COM DESONERACAO 88,68% 50,76% 07/2018

A	QTD
	57,80

## 11.2. C4294 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

A	QTD
GABINETE	18,53
WC GABINETE	3,75
RECEPÇÃO	14,22
HALL	18,3
	54,80



Eng. George Barbosa de Alencar  
Engenheiro Civil  
CREA - CE 55144



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
LOCAL:	ALTO SANTO-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

		DATA:	10/08/2017	BCI:	27,23%
FONTE:	SEINFRA SINAPI	NºBA:	024.1 COM DESONERACAO	NºB:	07,01%
VERBIO:	2018RIS COM DESONERACAO	NºB:	09,68%	NºB:	60,76%
WEB:	03/08/18	DATA REF:	07/08/18		

ITEM	DESCRÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	Total parcela
1	SERVÍCOS PRELIMINARES	2.639,71	100,00 % 2.639,71				100,00 % 2.639,71
2	ESTRUTURA	5.638,28	60,00 % 2.819,14	60,00 % 2.819,14			100,00 % 5.638,28
3	ALVENARIA	3.782,01		60,00 % 1.891,01	60,00 % 1.891,01		100,00 % 3.782,01
4	PISOS	10.428,12			100,00 % 10.428,12		100,00 % 10.428,12
5	REVESTIMENTO	12.982,05			100,00 % 12.982,05		100,00 % 12.982,05
6	PINTURAS	30.790,27				100,00 % 30.790,27	100,00 % 30.790,27
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	5.589,90			100,00 % 6.659,90		100,00 % 6.659,90
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	992,29			100,00 % 992,29		100,00 % 992,29
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.778,69		70,00 % 6.146,08	30,00 % 2.633,61		100,00 % 8.778,69
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.164,56			100,00 % 33.154,56		100,00 % 33.154,56
11	FORRO	4.818,04			100,00 % 4.618,04		100,00 % 4.618,04
12	COBERTA	15.078,73	30,00 % 4.623,62	30,00 % 4.523,62	40,00 % 6.031,49		100,00 % 15.078,73
13	PAISAGISMO	1.491,63				100,00 % 1.491,63	100,00 % 1.491,63
14	DIVERSOS	14.093,01				100,00 % 14.093,01	100,00 % 14.093,01
15	LIMPEZA	2.486,60				100,00 % 2.486,60	100,00 % 2.486,60
16	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	41.532,26	6,64 % 2.718,21	10,08 % 4.186,46	51,34 % 21.322,66	32,04 % 13.306,94	100,00 % 41.532,26
		194.056,15	12.698,68	19.565,30	99.823,72	62.168,45	194.056,15
			12.698,68	32.263,98	131.887,70		



Página: 1



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
LOCAL:	ALTO SANTO-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

DATA : 10/08/2017	BDI : 27,23%
FONTE : SEINFRA	VERGÃO : 02.4.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	HORA : 87,01% MES : 03/2016

### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,0000000	9,13	18,26
TOTAL MAO DE OBRA:					18,26
<b>MATERIAL</b>					
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,0200000	29,50	30,09
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,0000000	12,00	12,00
I691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,5000000	14,79	66,56
I1725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,1500000	9,40	1,41
TOTAL MATERIAL:					110,05
					VALOR: 128,31



### 1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,3000000	13,46	4,04
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,0000000	9,13	27,39
TOTAL MAO DE OBRA:					31,43
					VALOR: 31,42

### 1.3. C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,2000000	13,46	2,69
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,2000000	13,46	2,69
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,6000000	9,13	5,48
TOTAL MAO DE OBRA:					10,86
					VALOR: 10,86

### 1.4. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,0500000	13,46	0,67
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,5000000	9,13	4,57
TOTAL MAO DE OBRA:					5,24
					VALOR: 5,24

### 1.5. C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,3000000	13,46	17,50
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	13,0000000	9,13	118,69
TOTAL MAO DE OBRA:					136,19
					VALOR: 136,14

### 1.6. C3047 - RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=50mm (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	DATA : 10/08/2017	BCI : 27,23%
LOCAL:	ALTO SANTO-CE	FONTE VERSÃO SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA : NBS REF. 07,01% 03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO	88,88% 50,78% 07/2018

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,30000000 10,47 3,14  
 I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,10000000 13,46 1,35

TOTAL MAO DE OBRA: 4,49

VALOR: 4,49



### 1.7. C3042 - RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	10,47	5,24
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	13,46	1,35
TOTAL MAO DE OBRA:					6,59
VALOR:					6,59

### 1.8. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	25,21	6,05
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,05
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	9,13	6,57
TOTAL MAO DE OBRA:					6,57
VALOR:					12,62

### 2.1. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPinteiro	SEINFRA	H	0,25000000	10,47	2,62
I0498 CARPinteiro	SEINFRA	H	0,25000000	13,46	3,37
TOTAL MAO DE OBRA:					5,99
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4281 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	168,55	33,71
C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	63,57	63,57
TOTAL SERVICO:					97,28
VALOR:					103,27

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	20,09	14,34
TOTAL EQUIPAMENTO:					14,34

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	9,13	54,78
TOTAL MAO DE OBRA:					54,78

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	46,00	39,22
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,50	168,00
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	63,20	52,84



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRAS:	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	DATA: 10/08/2017	BOI: 27,23%
LOCAL:	ALTO SANTO-CE	FONTE: SEINFRA	VERGÃO: 02:1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	SINAPI	HORA: 87,016 MES: - REF: 03/2016 SINAPI 2018/05 COM DESONERAÇÃO 88,88% 50,78% 07/2016

TOTAL MATERIAL: 260,06

VALOR: 329,16

### 2.3. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	13,46	67,30
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	9,13	73,04
TOTAL MAO DE OBRA:					140,34
VALOR:					140,33



### 2.4. C4457 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	13,46	4,71
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	9,13	3,20
TOTAL MAO DE OBRA:					7,91

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	4,14	3,06
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	14,79	19,23
I1728 PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,03000000	9,40	0,28
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,74	4,60
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	6,18	4,02
I8284 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	SEINFRA	M2	1,00000000	35,93	35,93
TOTAL MATERIAL:					57,12

SERVIÇO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	309,75	12,39
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	140,33	5,61
TOTAL SERVICO:					18,00
VALOR:					93,03

### 3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	9,13	10,23
TOTAL MAO DE OBRA:					23,69

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	46,00	0,69
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,74	1,61
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,50	1,09
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,42	10,50
TOTAL MATERIAL:					13,89
VALOR:					37,58

### 3.2. C3658 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=30cm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	-------	-------------	----------------	-------

Página: 3

 <p><b>Sintesys</b> soluções</p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO			DATA: 10/08/2017	EDI: 27,23%
	LOCAL:	ALTO SANTO-CE	FONTE:	VERSAO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	SEINFRA	0241 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2015
SEINFRA	2018/05 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	07/2018		

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	13,46	32,30
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,61000000	9,13	23,83
TOTAL MAO DE OBRA:						56,13

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03800000	46,00	1,75
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,91000000	0,74	5,85
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,75000000	0,50	3,38
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	70,00000000	0,42	29,40
TOTAL MATERIAL:						40,38
						VALOR: 96,51

### 3.3. C4508 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8333	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	M2	1,00000000	55,31	55,31
TOTAL MATERIAL:						55,31
						VALOR: 55,31

### 4.1. C0837 - CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	9,13	91,30
TOTAL MAO DE OBRA:						91,30
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,67650000	46,00	31,12
J0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	56,00	49,17
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,50	110,00
TOTAL MATERIAL:						190,29
						VALOR: 281,55

### 4.2. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1,5cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	9,13	10,50
TOTAL MAO DE OBRA:						23,96

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01620000	46,00	0,84
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,50	2,74
TOTAL MATERIAL:						3,58
						VALOR: 27,54

### 4.3. C3002 - PORCELANATO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1326	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	13,46	8,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	9,13	5,48
TOTAL MAO DE OBRA:						






## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO						
LOCAL:	ALTO SANTO-CE						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO						

DATA : 10/08/2017 BOI : 27.23%

FONTE	VERSAO	KORA	MES	REF.
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	4	03/2016
SINAPI	2012/05 COM DESONERAÇÃO	88,69%	50,78%	07/2016

TOTAL MAO DE OBRA: 13,56

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6501	PORCELANATO POLIDO	SEINFRA	M2	1,10000000	56,65	62,32
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,00	16,00
<b>PREF.MUN. ALTO SANTO-CE</b>						<b>TOTAL MATERIAL:</b>
<b>FOLHA 152</b>						<b>VALOR:</b>
						<b>91,87</b>

<b>RÚBRICA</b>						
MAO DE OBRA						
I328	LADRILHISTA,	SEINFRA	H	0,60000000	13,46	8,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	9,13	5,48
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>13,56</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,61	35,87
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,00	16,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>51,87</b>
						<b>VALOR:</b>
						<b>65,43</b>

4.5. C3446 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA (M2)						
MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	13,46	6,73
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	9,13	6,85
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>13,58</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6231	TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)cm - CINZA	SEINFRA	UN	51,00000000	0,43	21,93
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>21,93</b>
						<b>VALOR:</b>
						<b>35,58</b>

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	13,46	1,35
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	9,13	1,37
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>2,72</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	46,00	0,28
J0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,50	1,22
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,50</b>
						<b>VALOR:</b>
						<b>4,21</b>

5.2. C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)						
MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	13,45	8,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	9,13	7,30
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>15,41</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
LOCAL:	ALTO SANTO-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

DATA : 10/08/2017		BDI : 27,23%
FONTE	VERSSÃO	RORA MES RFE
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01% - 03/2016
SINAPI	201805 COM DESONERAÇÃO	88,98% 50,78% 07/2018

TOTAL MAO DE OBRA: 15,38

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	46,00	1,12
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	0,50	4,86
TOTAL MATERIAL:					5,98
VALOR:					21,36



### 5.3. C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	13,46	6,73
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,65000000	9,13	5,93
TOTAL MAO DE OBRA:					12,66

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	46,00	0,28
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	0,74	0,90
TOTAL MATERIAL:					1,18
VALOR:					13,85

### 5.4. C4446 - PORCELANATO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	13,46	9,69
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	9,13	6,57
TOTAL MAO DE OBRA:					16,26

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6501 PORCELANATO POLIDO	SEINFRA	M2	1,10000000	56,65	62,32
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,00	16,00
TOTAL MATERIAL:					78,32
VALOR:					94,58

### 5.5. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	13,46	9,69
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	9,13	6,57
TOTAL MAO DE OBRA:					16,26

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,61	35,87
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,00	16,00
TOTAL MATERIAL:					51,87
VALOR:					58,14

### 5.6. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	13,46	3,37



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	DATA : 10/08/2017	BDI : 27,23%
LOCAL:	ALTO SANTO-CE	FONTE VERSÃO HORA MES REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	SEINFRA 02.41 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016	SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO 88,68% 50,78% 07/2018

12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,31000000	9,13	2,83
				TOTAL MAO DE OBRA:	6,20

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	46,00	0,33
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,50	1,46
FOLHA 154				TOTAL MATERIAL:	1,79
				VALOR:	7,99

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	13,46	8,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,76000000	9,13	6,94
TOTAL MAO DE OBRA:					15,02

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	46,00	0,28
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	0,74	0,90
TOTAL MATERIAL:					1,18
				VALOR:	16,20

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	10,47	3,14
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	13,46	4,71
TOTAL MAO DE OBRA:					7,85
				VALOR:	12,39

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	13,46	5,38
TOTAL MAO DE OBRA:					5,38
				VALOR:	10,05
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	10,46	0,42
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	12,00	1,92
I1198 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	16,18	2,10
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,55	0,22
TOTAL MATERIAL:					4,66
				VALOR:	10,05

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
					Página: 7



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	DATA : 10/08/2017	BDI : 27,23%
LOCAL:	ALTO SANTO-CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 02.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 08:01% DATA: 03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	SINAPI 2018/06 COM DESONERAÇÃO	88,68% 50,78% 07/2018

I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	10,47	4,19
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	13,46	6,73

TOTAL MAO DE OBRA: 10,92

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	10,04	1,20
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	13,45	3,23
TOTAL MATERIAL:					4,57
					VALOR: 15,49

### 6.4. C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	10,47	4,19
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	13,46	6,73
TOTAL MAO DE OBRA:					10,92

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARPAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	10,46	0,52
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,64	2,00
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	13,45	3,23
TOTAL MATERIAL:					5,89
					VALOR: 15,81

### 6.5. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	10,47	2,62
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	13,46	4,71
TOTAL MAO DE OBRA:					7,33

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,55	0,28
I1511 MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	6,83	4,78
TOTAL MATERIAL:					5,06
					VALOR: 12,39

### 6.6. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	10,47	2,09
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	13,46	4,04
TOTAL MAO DE OBRA:					6,13

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,55	0,22
I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	5,26	3,68
TOTAL MATERIAL:					3,99
					VALOR: 10,04

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO			DATA: 10/08/2017 BCI: 27,23%
	LOCAL:	ALTO SANTO-CE	FONTE	VERSSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	SEINFRA	024.1 COM DESCONERADA	57,01%	- 03/2016
		SINAPI	2018/06 COM DESCONERADA	88,89%	50,78% 07/2018

#### 7.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	248,61	248,61
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	24,92	49,84
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	221,26	221,26
					TOTAL SERVICO: 519,71
					VALOR: 519,71



#### 7.2. C4426 - PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	248,61	248,61
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	24,92	49,84
C4425 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	208,36	208,36
					TOTAL SERVICO: 506,81
					VALOR: 506,81

#### 7.3. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPinteiro	SEINFRA	H	2,00000000	10,47	20,94
I0498 CARPinteiro	SEINFRA	H	2,00000000	13,46	26,92
					TOTAL MAO DE OBRA: 47,86
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
					TOTAL MATERIAL: 46,00
					VALOR: 93,87

#### 7.4. C1979 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPinteiro	SEINFRA	H	3,75000000	10,47	39,26
I0498 CARPinteiro	SEINFRA	H	3,75000000	13,46	50,48
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	13,46	18,84
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	9,13	12,78
					TOTAL MAO DE OBRA: 121,35
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	46,00	0,49
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	98,05	98,05
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,74	1,27
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,50	0,86
I1030 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	5,90	17,70
I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	52,50	52,50
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	15,80	15,80
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,27	2,16
I1710 PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	197,00	197,00



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
LOCAL:	ALTO SANTO-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

DATA : 10/08/2017 BDI : 27,23%  
 FONTE VERSÃO RORA MES REF.  
 SEINFRA 0241 COM DESONERAÇÃO 87,01% 09/2016  
 SINAPI 2018/05 COM DESONERAÇÃO 88,68% 50,78% 07/2018

I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	9,40	2,35
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODANTE	SEINFRA	UN	6,00000000	0,65	3,90
TOTAL MATERIAL:						391,88
VALOR:						513,27



### 8.1. C1516 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	10,47	15,71
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,50000000	13,46	33,65
TOTAL MAO DE OBRA:						49,36
MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	SEINFRA	UN	1,00000000	51,54	51,54
I275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	1,00000000	321,34	321,34
TOTAL MATERIAL:						372,88
VALOR:						422,25

### 9.1. C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	10,47	4,19
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	13,46	5,38
TOTAL MAO DE OBRA:						9,57
MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	38,25	0,03
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	27,30	0,01
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	2,45	3,92
TOTAL MATERIAL:						3,95
VALOR:						13,53

### 9.2. C2626 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	10,47	4,71
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	13,46	6,06
TOTAL MAO DE OBRA:						10,77
MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00110000	38,25	0,04
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	27,30	0,01
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,50000000	6,00	9,00
TOTAL MATERIAL:						9,05
VALOR:						19,83

### 9.3. C0954 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	10,47	1,88
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	13,46	2,42



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	DATA: 10/03/2017	BCI: 27,23%
LOCAL:	ALTO SANTO-CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 0241 COM DESONERAÇÃO	HORA: 67,01% MES: - REF: 03/2015
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	SINAPI	201806 COM DESONERAÇÃO 88,68% 50,75% 07/2016

TOTAL MAO DE OBRA: 4,30

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00800000	38,25	0,31
I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,60	1,60
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00300000	27,30	0,08
TOTAL MATERIAL:					1,99
					VALOR: 6,30



### 9.4. C2381 - TE PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	10,47	1,99
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	13,46	2,56
TOTAL MAO DE OBRA:					4,55
					VALOR: 5,99

### 9.5. C2382 - TE PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	10,47	1,99
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	13,46	2,56
TOTAL MAO DE OBRA:					4,55
					VALOR: 5,99

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01200000	38,25	0,46
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00450000	27,30	0,12
I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,30	2,30
TOTAL MATERIAL:					2,88
					VALOR: 7,43

### 9.6. C1526 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA, D= 25mmX3/4" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	10,47	2,09
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	13,46	2,69
TOTAL MAO DE OBRA:					4,78
					VALOR: 6,94

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	38,25	0,10
I180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,40000000	0,38	0,15
I1303 JOELHO PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,80	1,80
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	27,30	0,11
TOTAL MATERIAL:					2,16
					VALOR: 6,94

Página: 11